Ваш помощник круглый год

www.ogorodnik.com
www.facebook.com/ogorodnik.magazine

ОГОРОДНИК

3'2020

МАРТ 2020

Scan by Tetyanka_&TTT22

Томатная идиллия

технологии

Радуга из кукурузы

Фруктовый конвейер

плодовые

Бюро добрых услуг

Сиреневые водопады

глициния

Кухня страны чудес

Цветок, пирожок и морской гребешок

03>
4 820077 600011

Наконец-то весна. Пришла и сразу заявила о своих правах, умыла землю дождями, согрела солнышком. Красота! А значит, скоро начнется для нас горячая пора. Уже вовсю сеем на рассаду томаты и капусту, докупаем семена очередных огородных новинок, без которых, кажется, наш новый сезон не начнется. Думаешь, что все семена уже куплены, все планы выполнены, а зайдешь в семенной магазин, и вдруг оказывается, что без вот этого салата и вон тех огурчиков представить будущий огород никак нельзя. А может, и репу с брюквой посеять? Полезные, говорят, корнеплоды.

Определяемся и с сортами плодовых, которые в нынешнем сезоне должны поселиться в наших садах. Идея плодового конвейера представляется мне очень интересной. Тем более, что на одно дерево можно привить несколько сортов, например, абрикоса. При покупке саженцев важно сохранять трезвость ума и действовать рационально. Ведь всегда хватает мошенников, готовых воспользоваться нашими слабостями, предлагая диковинные новинки и редкости по смехотворным ценам. Чтобы не дать себя обмануть, следуйте советам нашего автора в рубрике «Мастер-класс».

Находите время и для писем в редакцию, принимайте участие в конкурсе «Мой любимый сорт», делитесь своими успехами и тревогами, задавайте вопросы, которые не дают покоя. Мы всегда рады вашим письмам и звонкам.

Так что, за дело, друзья! Плодотворного вам месяца!

Ольга КИРИЧИШИНА,
главный редактор

огородник

WWW.OGORODNIK.COM

WWW.FACEBOOK.COM/OGORODNIK.MAGAZINE





В номере:

Огород 8

Технологии
Томатная идиллия 8

Традиционные
Аппетитный ряд 12

Биоземледелие
Пора капустная совсем не грустная 16
Черемши весеннее дыхание 18

Декоративный огород
Цветок, пирожок и морской гребешок 20
Радуга из кукурузы 22

Есть такой сорт
Настоящий деликатес 24

Мы — с вами
Родственные души 26

Кормовые
Куузику всегда ко двору 30

Сад 32

Плодовые
Фруктовый конвейер — находка для лакомок 32

Сорт
Вторая после яблони 36

Конкурс
Гигантский Тамопан большой 38

Ягодник
Урожай гарантирован 39

Дизайн усадьбы 40

Цветник
Если звезды зажигают... 40

Миксбордер
Коралловые колокольчики гейхеры 44

Мастер-класс
Сиреневые водопады 48

Кустарники
Пышные облака гортензий 52

Домострой 56

Кулинарные путешествия
Кухня страны чудес 56

Бюро добрых услуг 60

Scan by Tetyanka_&TTT22

Томатная идиллия

Наступило время сеять пасленовые культуры на рассаду. В числе фаворитов — как всегда, томаты, которые в силу специфики национальной кухни в рационе овощей украинцев занимают 25%. Разнообразие форм, окрасок, вкусовых оттенков и полезные свойства этих овощей продолжают удивлять и восхищать. Обладая довольно большой коллекцией сортов томата и постоянно ее пополняя, мы стараемся к каждому сорту подобрать элементы технологии в соответствии с его биологическими характеристиками, тем самым помогая растениям раскрыться во всей красе.

Суперполезный овощ

Диетологи утверждают, что норма потребления томатов на человека в год составляет 30 кг. По этому показателю томат уступает только капусте, в три раза превосходит огурец. Он имеет в своем составе почти полный набор витаминов и минеральных солей, по содержанию витамина С и каротиноидов не уступает цитрусовым.

В последнее время в научной литературе много пишут о сильнейшем антиоксиданте, представителе группы каротиноидов — ликопине. Высокий уровень ликопина в крови защищает сердечно-сосудистую систему, предупреждает атеросклероз, поскольку препятствует утолщению внутреннего слоя стенки сосуда. Фолиевая кислота, содержащаяся в томатах, способствует профилактике других заболеваний, таких, как рак молочной и предстательной железы.

Один из чемпионов по содержанию ликопина — английский сорт **Здорове життя** (Healthy life). Это крупный черри. Куст высокорослый, мощный. Сорт высокоурожайный, длительного плодоношения. Растение неприхотливо в выращивании.

Тип роста имеет значение

Приступая к выращиванию томатов, необходимо помнить об особенностях типа роста томатов. Именно от этого зависят скороспелость, продолжительность плодоношения, формирование куста и густота размещения растений.

Согласно научной классификации, по типу роста куста томаты делятся на индетерминантные, полудетерминантные, детерминантные и супердетерминантные. Понятие детерминантности было введено в 1914 г., когда американский селекционер из штата Флорида при работе с индетерминантными сортами (других в ту пору не было) заметил, что одно из растений завершковалось. Позже ученые доказали, что это проявление рецессивного гена. Это открытие сыграло огромную роль. На его основе селекционеры вывели большое количество низкорослых скороспелых сортов. Томат как культура шагнула далеко на Север. В частности, украинские специалисты создали много сортов томата для промышленного производства.

Немало детерминантных сортов есть и в нашей коллекции. Среди них — раннеспелые сердцевидные: **Вельможа** (с розовыми плодами), **Эльдорадо** (с ярко-желтыми плодами), **Пан-томат** (красноплодный), **Чероки фиолетовое сердце** американской селекции, а также **Любимый праздник, Царский подарок, Княгиня Ольга** (новинка сезона), **Паста амишей** (с крупными плодами-сливками).

Для томатов индетерминантного типа характерны постоянный рост основного стебля, сильное вет-

вление, формирование соцветий через три–четыре листа. Первое соцветие закладывается после 7–14-го листа. У томатов с детерминантным типом роста куста первая кисть закладывается после 8–9-го листа, вторая — через 3, последующие — через 1–2, а стебель заканчивается кистью.

Наши любимые индетерминантные сорта: темноплодный красавец **Королевский пурпурный, Сен-Пьер** (с шаровидными красными плодами), очень жаростойкий и засухоустойчивый **Австралиец**, сердцевидные **Фрекен Бок** (с розовыми плодами) и **Сердце кенгуру** (с красными плодами), биколор **Армянский**.

Томаты полудетерминантного типа занимают промежуточное положение между детерминантными и индетерминантными. Первая кисть у них закладывается над 8–11-м листом. Куст формирует до десяти соцветий через 2–3 листа. Основной побег у таких растений достигает 1,5–1,7 м в высоту. Полудетерминантные сорта растут сравнительно

Эльдорадо

Хоумстед

долго, плодоносят равномерно в течение всего сезона. Среди представителей этой группы можно выделить итальянский сорт **Хоумстед, Зеленый гигант** (с очень сладкими плодами), экзотические сорта-братья **Н-34 Rot малиновый** и **желтый**, очень стойкий к фитофторозу **Аликанте** английского происхождения, старейшина американской селекции **Супер Сиу** и другие сорта салатного и засолочного типа.

Королевский пурпурный

Супердетерминантный тип роста присущ самым скороспелым томатам, они успевают отплодоносить до начала развития фитофтороза. Первое соцветие у них закладывается после 5-го листа, в дальнейшем — через один, иногда через два листа. На главном стебле закладывается 2–4 кисти, на боковых — 2–3 соцветия, после чего развивается верхушечное соцветие или лист. Урожай на таких кустах формируется практически одновременно. К этой группе относятся так называемые штамбовые сорта. У них, как правило, очень крепкая и красивая рассада. Растения не полегают под тяжестью урожая очень долго. Плоды при созревании не опадают, годятся для машинной уборки, обладают хорошим вкусом. К супердетерминантным относятся сорта украинских селекционеров: **Искорка, Чайка, Лагидный, Эфемер, Золотой поток, Алтей (Мыть), Иришка** и т. д. Кроме них, можем похвастаться такими жемчужинами нашей коллекции, как красавчик **Утенок** (с оранжевыми плодами), суперранняя **Оля-Полька** (с желтыми плодами-шариками), польский круглоплодный **Явор, Дрова** (с красными плодами-сливками) и полосатая **Джалпа**.

В зоне комфорта

Требования томата к условиям выращивания обусловлены его южноамериканским происхождением. Томат теплолюбив, хорошо растет в условиях больших суточных колебаний температуры, любит низкую относительную влажность воздуха, умеренный полив и интенсивное движение воздуха.

Томат самый засухоустойчивый среди пасленовых. Корневая система томата стержневая. При безрассадном способе выращивания корень углубляется в почву на 1,5 м. Учитывая это, мы высаживаем рассаду, выращенную в стаканах, в траншейки, заправленные органикой, минеральными удобрениями и предварительно залитые водой. После высадки рассады в грунт проводим один полив при посадке, а затем не поливаем 10 дней, стимулируя рост стержневого корня вниз.

В отличие от томата, корневая система перца намного слабее, развивается только в верхних слоях почвы. Поэтому перец требует полива малыми порциями воды, но часто. Это относится и к баклажанам. При недостатке влаги они сбрасывают цветки и завязь.

Семена томата начинают прорастать при температуре 11 °С. При температуре грунта выше 20 °С семена прорастают на 3–4-й день, поэтому ящики с высеянными семенами ставим на теплый пол и получаем дружные всходы.

Томат требователен к свету. При появлении первых всходов устанавливаем над ними неоновые лампы дневного света мягкого оттенка. В первые три дня освещение должно быть круглосуточным, в дальнейшем досвечиваем рассаду таким образом, чтобы общий световой день составлял 12–14 ч в сутки. В фазу трех настоящих листьев важно не перегревать рассаду и аккуратно ее досвечивать, поскольку растения начинают формировать первую цветочную кисть.

У томатов есть такая особенность: они быстрее всего формируют первую кисть при температуре воздуха 6–13 °С. Температура 10–12 °С в ночное время после образования семядолей положительно влияет на образование зачатков первой кисти. Оптимальная температура почвы для растений 15–25 °С. При температуре ниже 15 °С растения перестают поглощать фосфор. Особенно это нужно учитывать при выращивании рассады, поскольку фосфор оказывает большое влияние на формирование корневой системы.

Выращивая рассаду, важно соблюдать баланс между температурой и светом: чем больше света, тем выше может быть температура. Оптимальная температура днем 18–22 °С, ночью — 14–16 °С.

Огромное значение при выращивании рассады имеет качество почвы. Она должна быть питательной, рыхлой, влагоемкой, свободной от различных инфекций, не заплывать при поливах. Почвосмесь можно приготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. В последние годы мы пользуемся питательной смесью фирмы «Классман» и результатом довольны.

Наш многолетний опыт свидетельствует о том, что без подкормки хорошую рассаду получить не удается. Мы используем комплексное удобрение новоферт (100%-растворимое, на хелатной основе). Благодаря ему получаем мощные растения с хорошо развитой корневой системой.

H-34 Rot желтый

На последнем этапе выращивания рассады очень эффективны внекорневые подкормки. Кроме прямого действия, они стимулируют использование элементов питания из грунта. В результате сеянцы начинают больше потреблять воды, поэтому полив в этот период необходимо проводить через день.

Один из основных показателей качества рассады — хорошая приживаемость после пересадки в открытый грунт. В этой связи огромное значение имеет воздушное и температурное закаливание. Мы проводим его, как только позволит погода, но не менее 10 дней.

Чтобы защитить растения от вредителей, за день до высадки в открытый грунт рассаду проливаем раствором препарата прованто макси (конфидор макси) или актара, а также проводим корневую подкормку повышенной дозой фосфатно-калийных удобрений (10 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 80 г сульфата калия на 5 л воды). Это способствует активизации корневой системы и лучшей приживаемости растений. Очень хороший эффект дает опрыскивание рассады биостимулятором роста эпин-экстра за 1–2 дня до высадки на участок. Против грибных болезней за пять дней до высадки на постоянное место рассаду обрабатываем фунгицидом магникур нео (консенто).

В новом сезоне желаем коллегам-огородникам мира, хорошего настроения и удовлетворения от результатов любимого дела на нашей прекрасной украинской земле.

Людмила и Татьяна БЕЛОЗЕРСКИЕ,
г. Радомышль, Житомирская обл.

АГРОМАГ
торгівельний дім

ЗАХИСТ ВІД ВЕДМЕДКИ!

RembeK®

Зручна форма принади
Шкідники гинуть протягом 2-3 годин після поїдання принади;
Безпечна для людей та тварин.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ ПРЕПАРАТ «РембеК»!
РембеК - це готова принада для боротьби з ведмедкою, дротянкою і личинкою хруща на овочевих (картопля, томати, огірки, баклажани та ін), ягідних (полуниця, малина, аґрус та ін) культурах, квітах.
Також "РембеК" знищує садових мурах на грядках, під деревами і кущами, у теплицях, біля будівель.

100% РЕЗУЛЬТАТ

КУПУЙТЕ В РОЗДРІБ agromag.ua
З ПИТАНЬ ГУРТОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛ.:
(067) 551-92-94, (050) 300-04-45

Аппетитный ряд

Когда начинают массово созревать томаты, мой огород напоминает ковер, сотканный из разноцветных нитей. Всякий раз, глядя на это чудо, думаю: наконец-то удалось собрать самые лучшие сорта. Но проходит время и оказывается, что есть сорта еще красивее, вкуснее и урожайнее... Азарт берет верх, поэтому каждый год выделяю специальный участок под новинки. Несмотря на богатый опыт выращивания томатов, продолжаю открывать для себя много интересного. Буду рада, если мои находки и наблюдения кому-то пригодятся.

Оглядываясь назад

В прошлом году провела эксперимент. Перебирая в своих запасах семена томатов, нашла десяток сортов 2008-го года. Хотела выбросить, но пожалела, поскольку семена были на вид хорошие, да и хранились правильно. Высеяла семена, ни на что не надеясь. Я, конечно, их поштучно не считала, чтобы точно определить процент всхожести, но, по-моему, взошли все. Так что 6 лет — это не предел для всхожести семян томатов. Если у вас остались семена прошлых лет и вы их правильно хранили, смело высевайте. Любая инфекция, которая была на них, с годами пропадает. Жаль только, что свои семена я высеяла в открытый грунт уже тогда, когда высадила рассаду томатов (в 20-х числах мая). И если бы не знойное лето, все они дали бы хороший урожай.

А лето действительно было настоящим испытанием для меня и моих растений. Полтора месяца — ни единого дождя, в тени 35 °С, что совсем не характерно для Черниговской области. И только в конце июля прошел небольшой дождик, промочив почву всего на 10–15 см, но мы и этому были рады. Озеро, которое снабжало нас, дачников, водой для полива, высохло. Растения поливать было нечем, но, к счастью, томаты выжили, хотя некоторые растения все же пришлось реанимировать.

У меня в рассаднике осталось немного рассады. Когда я ее выкопала, то очень удивилась: в поисках влаги корни растений вытянулись более чем на 20 см в длину (при высоте рассады 10 см!).



Бьюти квин

Плодов навязалось много, но из-за недостатка влаги они начали созревать лишь в августе и благодаря теплой осени созрели все. От фитофтороза растения успела обработать только один раз, больше не понадобилось, поскольку стояла сухая погода. Ни единого случая заболевания не зафиксировала.

Что касается подкормок, то кроме органики и золы, ничего не использую. Когда высаживаю рассаду, в лунку кладу перегной и горсть золы. Через две–три недели саженцы поливаю раствором перебродившего коровяка и окучиваю. Возможно, у меня не такой впечатляющий урожай, как у тех огородников, которые активно используют «химию», но зато я уверена в безопасности своей продукции.

ТРАДИЦИОННЫЕ

Растения всех сортов томата обязательно подвязываю к кольям. Не верю в то, что какие-то сорта не нуждаются в опоре. Пока плодов немного и они маленькие, куст их выдерживает, но со временем растения даже самого устойчивого сорта полегают под тяжестью плодов. Например, у меня есть карликовый сорт **Атма** (растения достигают 20 см в высоту). Согласно характеристике, он не требует подвязывания к опоре. Но я наблюдаю другую картину: когда плоды созревают, стебель не выдерживает их тяжести.

Самые, самые...

На моем участке прекрасно уживаются сорта с плодами всевозможных окрасок и оттенков. Самые необычные среди них — синеплодные сорта, или, как их еще называют, сорта-лекари (**Blue Beauty, Индиго Роуз, Карамель, Bleve-20, H-34 Rot, Blue Berry Cherry, Основные цвета, Темная галактика** и другие). Благодаря высокому содержанию антоцианов и антиоксидантов, томаты обладают противовоспалительными свойствами, помогают в лечении пищеварительной системы, сахарного диабета, улучшают зрение, укрепляют сердечно-сосудистую, кровеносную систему и организм в целом.

Каротинка

Blue Beauty — среднеспелый сорт, созданный Брэдом Гейтсом (США). Растение высотой до 1 м. Плоды массой до 150 г, в технической спелости темно-фиолетовые, при полном созревании плечики приобретают черно-фиолетовую окраску, а нижняя часть становится розово-фиолетовой. Плоды плотные и вкусные. Сорт отличается хорошей лежкостью.

ЯК БОРОТИСЯ з кліщами в саду та на городі?

Боротися з кліщами краще в той період, коли популяція не досягла піку чисельності, і бажано використовувати препарати, що контролюють максимально широкий спектр життєвих форм шкідника. Таким чином, вимоги до сучасного акациду – бути активним проти більшості фаз розвитку шкідника і водночас безпечним для їхніх природних ворогів.

В повній мірі їм відповідає препарат **Прованто Майт** під брендом «Протект Гарден» що поставляється на споживчий ринок України компанією СБМ Лайф Саєнс (Франція), а виробляється на заводах Байєр АГ.

На зерняткових, крім кліщів, Прованто Майт ефективний також проти деяких сисних комах, наприклад грушевої мідяниці (Psylla piri), комоподібної щитівки (Lepidosaphes ulmi) і деяких видів цикадок.

Завдяки особливому механізму дії – блокуванню синтезу ліпідів – Прованто Майт не викликає у шкідників перехресної стійкості з жодним іншим акацидом.

Прованто Майт є ефективним завдяки контактній дії проти всіх стадій розвитку рослиноїдних кліщів – яєць, личинок, протонімф, дейтонімф, а також проти дорослих самок.

Найдоцільнішим терміном обробки проти кліщів слід вважати ранній, коли рівень популяції низький, що дозволить зекономити на подальших обробках. Проте Прованто Майт демонструє високу ефективність від початку до кінця сезону вегетації, тому його можна використовувати також під час спалаху чисельності кліщів.

На яблуні та груші проти рослиноїдних павутинних кліщів (глодовий та червоний плодовий) і бурого плодового кліща використовують 4 – 6 мл препарату на 10 л води для обробки від 3 до 8 дерев в залежності від віку дерева та його розміру в період формування плодів. Бажано використовувати максимальну кількість робочої рідини, яку здатні утримати рослини на даній площі.

На огірках та баклажанах відкритого грунту проводять обприскування розчином Прованто Майт з розрахунку 5 мл препарату на 5 літрів води на 1 сотку культури в боротьбі з павутинним кліщем. Обприскування проводять в період вегетації після появи павутинних кліщів (початок цвітіння – формування врожаю).

Оскільки препарат контактної дії, необхідно ретельно обробити усю поверхню рослини – як зовнішню так і внутрішню поверхню листка. Візуально зменшення популяції кліщів ми можемо спостерігати не менш ніж через тиждень після обробки.

Придбати препарат Прованто Майт в пакеті 5 мл та 60 мл – флакони ви зможете в найближчому до вас ТКЦ «Зелений Світ» або в іншому спеціалізованому магазині, а також замовити через інтернет–магазини.

ПАВУТИННИЙ КЛІЩ

ПАВУТИННИЙ КЛІЩ НА ОГІРКАХ

БУРИЙ ПЛОДОВИЙ КЛІЩ

ВИНОГРАДНИЙ ЗУДЕНЬ

www.protect-garden.com.ua

На правах рекламы

Индиго Роуз — среднеспелый сорт американской селекции. Плоды массой 50–90 г, темно-фиолетовые или черные, мясистые, ароматные и сладковатые на вкус.

Еще один симпатичный экзот — сорт **Blue Berry Cherry.** Плоды округлые, массой 20–30 г, черные, при полном созревании низ становится красным. Мякоть ярко-красная, сладкая, вкусная.

Невозможно обойти вниманием полосатые томаты, или биколоры. В последнее время селекционеры создали немало таких сортов: **Винтейдж Вайн, Бьюти квин, Обед влюбленных, О-ля-ля, Большая желтая зебра, Розовый рассвет, Розовый фламинго полосатый, Тигровая сливка, Арлекин, Беркли Тай Дей, Загадка природы, Медная река, Гарвард сквер, Пестрый банан.**

Винтейдж Вайн — среднеспелый суперурожайный сорт. Плоды красивые, массой 150–200 г, красные в желтую полоску. Не менее привлекательный сорт **Бьюти Квин** с желтыми плодами в красную полоску.

Розовый рассвет — среднеранний сорт. Растение высотой до 1 м. Плоды округлые, массой 120 г, малиновые, с желтыми разводами в виде лучей солнца.

Много эмоций вызывает сорт **Розовый фламинго полосатый.** Растение низкорослое, плоды — полосатые длинные (до 15 см) сливки с загнутым носиком, массой 150–200 г, очень сладкие и вкусные.

Урожайный и внешне очень привлекательный среднепоздний сорт **Пестрый банан**. Растение высокорослое, плоды — сливки массой до 300 г.

Декоративно смотрятся на грядках сорта **Пушистая голубая сойка, Мохнатая Кейт, Персик, Шахерезада, Призрак, Red Spot Yellow.** Листья, стебли и плоды — на ощупь, как бархат, покрыты мягким и густым опушением, которое на солнце искрится подобно инею. Плоды очень похожи на персики, поэтому их часто называют бархатные томато-персики.

Пушистая голубая сойка — среднеранний сорт селекции США. Растение высотой около 1 м. Плоды массой 80–120 г, синие, нежно опушенные, при полном созревании нижняя часть плода приобретает желтую окраску.

Шахерезада — среднеспелый сорт. Растение высокорослое. Плоды округло-удлиненные с носиком, массой до 300 г, красные.

Der Spot Vellow — ранний сорт. Растение высокорослое. Плоды, желтые, округло-продолговатые, массой 100 г, желтые, с опушением, мягкие и сладкие.

Большое распространение среди овощеводов в США, Европе и Австралии получила группа сортов под названием «Гном». Несмотря на такое название, растения этой группы вовсе не карлики. Кусты мощные, компактные, высотой от 45 до 140 см, с темными морщинистыми, картофельными листьями, требуют пасынкования, хорошо растут в загущенных посадках, а также на балконах и в кадках. Плоды массой от 100 до 500 г. Сорта-гномы характеризуются высокой урожайностью и устойчивостью к заболевани-

Ирина Седек

ям. На моем участке гномы представлены сортами **Розелла, Бой с тенью, Розовая страсть, Фиолетовое сердце.**

Очень красивые плоды у сорта **Розелла** — крупные, массой до 300 г, малиновые с желтыми разводами, сладкие, очень вкусные.

Новинка минувшего сезона — **Фиолетовое сердце**. Куст низкий, штамбовый, листья темные, широкие, морщинистые, очень густо расположены на стебле. Плоды сердцевидные, массой до 300 г, плотные, ароматные, хороших вкусовых качеств.

Уже много лет не подводят сорта с плодами традиционных томатных окрасок (красные, розовые, желтые, оранжевые и малиновые). Который год радуют урожайностью низкорослые ранние сорта: красноплодные **Ирина Седек, Любка, Санька, Линия-421, Пародист, Вашингтон, Красотка,** розовоплодные **Настенька, Лихач**

Винтейдж вайн

Вилс, а также сорта **Каротинка, Рыжик и Утя** с оранжевыми плодами, **Дальневосточный** с малиновыми плодами, **Желтоплодный ранний**.

Для засолки и консервирования как нельзя лучше подходят томаты удлиненной формы — сливки, грушки, пальчики... Особенно хороши для этих целей средние и среднепоздние сорта: **Чухлома и Хохлома** (желтые и темно-красные банановидные сливки), **Эрос, Аурия, Квиточка** и **Каменный цветок** (малиновые и розовые грушки), **Киевлянка и Лебедушка** (крупные сливки), **Обжора, Золотая канарейка, Тургояк, Надднепрянский** и многие другие.

Украшение огорода — сорта-гиганты. Плоды красивые, массой до 1 кг и более, различной окраски, мясистые, сочные, малосемянные, с превосходным вкусом. Среди них — красноплодные **Колесо обозрения** (массой до 2 кг), **Алена-люкс, Кот Тимофей, Церковь** и **Нужный размер** (до 1 кг), **Гомерове сонце** (600 г), **Делициозус** (800 г), **Академик Сахаров** (700 г), розовоплодные **Сережкина любовь** (500 г), **Эль-Альмар, Астерикс** (600 г), а также сорта **Бурракерские любимцы** с оранжево-розовыми плодами (800 г), **Завтрак Келлога** с плодами светло-бежевой окраски (400–600 г), **Звезда Техаса** с желто-розовыми (800 г) и **Бабушкин секрет** с розово-малиновыми (800 г) плодами. Плоды идеально подходят для салатов и десертов, из них получается густой ароматный сок.

Сортов много, и о каждом из них можно рассказывать долго, но какой бы сорт вы ни выбрали, без заботливых рук желаемого результата не достичь. Выращивайте томаты, радуйтесь своим успехам сами и радуйте урожаем своих близких и друзей.

Надежда САВЕНКО,
пгт Замглай, Черниговская обл.

Технологія така, що картопля без жука!

Попри те, що в останні роки посівні площі культури зменшуються, картоплю й далі найбільше вирощують на присадибних ділянках. Серед багатьох чинників, які впливають на врожайність і якість картоплі, не останнє місце займає колорадський жук.

Існує безліч препаратів виробництва різних компаній для захисту від цього шкідника. Зазвичай усі ці продукти містять дві–три діючі речовини з однієї хімічної групи. Такі продукти масово використовують останні 15–19 років. Крім того, більше як 90% картоплі вирощується в приватному секторі, де важко впровадити повноцінну сівозміну, де порушуються терміни й норми застосування інсектицидів, використовується багато фальсифікованих препаратів. У таких умовах колорадський жук великою мірою адаптувався до основної маси інсектицидів, особливо в центральних і південно–східних регіонах, де влітку високі температури і менше опадів.

За останні два роки компанія «Сингента» вивела на ринок новий інсектицид **Ампліго®** для захисту багатьох культур від широкого спектру шкідників, зокрема для захисту картоплі від колорадського жука. **Ампліго®** — інсектицид контактно–кишкової дії, містить дві діючі речовини з різних хімічних груп.

В **Ампліго®** унікальна препаративна форма — мікрокапсульована водна суспензія. На відміну від інших капсульованих суспензій, капсули **Ампліго®** дуже дрібні — від 0,1 до 10 мкм. Стінки капсул містять спеціальну речовину, яка захищає діючі речовини від швидкого розпаду під дією сонячного випромінювання та подовжує термін їх зберігання на робочій поверхні. Завдяки цьому захисний період препарату істотно збільшено. Мірою висихання крапель робочого розчину більші капсули розтріскуються і вивільняють діючу речовину, а менші капсули залишаються стабільними і вивільняють діючу речовину повільно, шляхом дифузії або при безпосередньому контакті зі шкідником.

Порівняно з такими формуляціями пестицидів, як концентрат емульсії чи суспензії або навіть звичайна капсуляція, технологія компанії «Сингента» гарантує краще прилипання капсул до листової поверхні за рахунок їхнього дрібного розміру. З іншого боку, капсула гарантує подовжену захисну дію і більшу фотостабільність, що особливо важливо для препаратів піретроїдної групи. Поєднання нової препаративної форми й діючої речовини забезпечує високу ефективність проти шкідників у широкому діапазоні температур.

Крім того, інсектицид **Ампліго®** має багато додаткових переваг: овіцидна дія, висока початкова дія — так званий нокдаун–ефект, висока стійкість до змивання опадами, а різний механізм дії запобігає виникненню резистентності (звикання до препарату).

Залежно від термінів достигання сорту за сезон проводять одну або дві обробки препаратом. Оптимальний термін застосування **Ампліго®** — фаза відкладання яєць — появи личинок.

Крім картоплі, інсектицид **Ампліго®** застосовують на присадибних ділянках для захисту яблунь, томатів від багатьох шкідників; у промисловому секторі — для захисту капусти, сої, кукурудзи, інших культур.

Для захисту картоплі від шкідників, хвороб і бур'янів компанія «Сингента» пропонує одну з найповніших технологій захисту.

СХЕМА ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ

На правах рекламы

Пора капустная совсем не грустная

Белокочанная капуста пришла к нам из Средиземноморья много веков тому назад. В Украине, с учетом того, что борщ без капусты не сваришь, ее возделывают на всей территории. А для меня нет ничего вкуснее, чем салат из свежей капусты — хрустящий, сочный и очень полезный. Поэтому ранние сорта капусты обязательно присутствуют на моем огороде. Вырастить белокочанную капусту несложно, если знать некоторые правила.

Ищите сорт

За время своей многолетней огородной практики испытала много сортов и гибридов. Что касается ультраскороспелых, то я выращиваю только импортные гибриды. Но и здесь есть свой нюанс. Гибриды, впрочем, как и сорта, надо адаптировать к определенным условиям, причем не один сезон. Подбирая гибриды, необходимо учитывать не только их скороспелость, но и длительность светового дня, погодные условия, а также наиболее распространенные болезни и вредителей в данной местности.

Я нашла пока только один гибрид, соответствующий почвенно-климатическим особенностям нашего региона, — **Парел F1**. Для получения ранней капусты использую сорта **Июньская** и **Дитмаршер Фрюер**, районированные в Украине уже очень давно.

Нужна рассада

Если семена среднеспелых и позднеспелых сортов можно посеять прямо в грунт весной, под полив, то для получения урожая ранних сортов капусты необходимо вырастить рассаду. Возраст рассады — 50–60 дней. Следовательно, к посеву семян приступаю зимой или ранней весной.

Почвосмесь для рассады готовлю заранее. Ее состав: грунт из-под липы, березы, клена (не огородный!), биогумус (15%), песок (5%), немного золы. Семена высеваю в бороздки, предварительно обработанные раствором биопрепаратов триходермин и фитодоктор, на расстоянии 2–3 см друг от друга. Глубина заделки семян 1 см. Семена в бороздках засыпаю почвой, слегка уплотняю, затем еще раз обрабатываю раствором. Емкости накрываю картоном (не полиэтиленом!). Утром и вечером картон снимаю для проветривания. Если есть необходимость в поливе, снова поливаю раствором.

Семена всходят через 3–6 дней, в зависимости от их свежести. Появившиеся всходы поливаю через поддон обычной водой. Очень важно поддерживать оптимальную температуру воздуха (днем 14–18 °С, ночью 8 °С) и следить за освещением. Если освещение днем недостаточное и к тому же жарко, рассада вытягивается, и нежные ростки могут переломиться. В этом случае под рукой всегда должна быть люминисцентная лампа. Сеянцы нужно вовремя проредить, иначе растения начнут угнетать друг друга и вырастут слабыми.

Ранние сорта капусты приходится выращивать рассадным способом

В возрасте 20–30 дней, при наличии нескольких листиков, сеянцы пикирую в индивидуальные 200-граммовые стаканчики или кассеты, располагая семядоли на уровне кромки емкости. Если рассада все же вытянулась, то через 2–3 дня подсыпаю 1 см почвы. Подсыпку нужно делать несколько раз, до семядольных листьев.

За 7–10 дней до высадки в открытый грунт рассаду начинаю закаливать.

Пора на грядку

Важно позаботиться о том, чтобы рассада попала в благоприятную почву. Капуста хорошо растет на слабощелочных структурированных почвах. Обязательно нужно соблюдать севооборот. И не только для того, чтобы капуста получала полноценное питание. Севооборот предотвращает почвоутомление, накапливание болезней и вредителей. Лучшие предшественники для белокочанной капусты — бобовые культуры (горох, фасоль). Кстати, после бобовых легче бороться с бактериозами, которые сегодня очень распространены. Полезно выращивать капусту после огурцов, томатов, картофеля. Помочь могут и промежуточные культуры (сидераты). Специалисты рекомендуют в севообороте использовать фацелию, укроп, кустовую фасоль.

После появления 5–6 настоящих листьев рассаду можно высаживать на грядки. Как правило, к этому времени почва уже прогревается до 12 °С. Даже если потом будет похолодание, для закаленной рассады это не страшно. Заглублять растения в почву нужно до первых листьев. Первое время саженцы лучше прикрыть от яркого солнца.

Капуста любит воду, но поливать ее нужно осторожно (2 л на растение в засушливый период). Чтобы не образовалась почвенная корка и воздух лучше проникал к корням, после полива почву возле корней и между рядами рыхлю.

Подкормки

Капуста требует обильного питания во время вегетации. Поэтому, если почва обедненная и нет возможности организовать посев сидератов, перед посадкой следует вносить в борозду перегной или компост. Грядки постоянные: расстояние между рядами — 50 см, между двумя спаренными рядами — 1 м, между растениями в ряду — 30 см (для ультраскороспелой), 40 см (для ранней). После высадки в открытый грунт рассаду сначала поливаю водой, а затем обрабатываю раствором биопрепарата фитодоктор (200 г под растение). Также необходимо контролировать наличие азота, калия и фосфора, особенно в начале роста. О том, что возникла проблема, сигнализируют нижние листья. Если они приобретают голубоватый оттенок, следует добавить перегной. Если листья покрываются хлоротичными пятнами, да еще и с ожогом по краям, необходимо внести золу в борозду вдоль ряда, а затем засыпать почвой и полить. А если растение плохо развивается, листья мелкие с фиолетовым отливом, нужен птичий помет (несколько гранул прямо под растение).

Чтобы неповадно было

Одно из наиболее опасных грибных заболеваний, которое поражает капусту, — кила. Для успешной борьбы с килой важен севооборот. Если не удалось в севообороте применить фацелию и бобовые, советую раскислять почву золой или перегноем, а лучше биогумусом. От других грибных заболеваний защитит обработка вегетирующих растений раствором триходермина. Часто ранние сорта поражаются сосудистым и слизистым бактериозами, поэтому в раствор добавляю биопрепарат фитодоктор.

Вредителей у капусты много, но самый коварный — крестоцветная блошка. Особенно опасно, когда после высадки рассады наступает потепление. Поэтому сразу после посадки рассаду опудриваю смесью золы и красного горького перца. Процедуру повторяю после каждого дождя. Это средство помогает и в борьбе со слизнями. Если дожди зачастили и слизней много, можно по обе стороны рядов делать борозды и насыпать в них золу. После дождя борозды необходимо возобновлять.

От всевозможных гусениц, мух и других вредителей растение будет защищено, если во время роста кочан капусты обработать раствором лепидоцида или битоксибациллина.

Нет данных о том, какой процент пестицидов остается в ранней капусте. Но есть сведения, что в белокочанной капусте — 17%, и это гораздо меньше, чем в других овощах. Однако, если заселение вредителями, особенно крестоцветной блошкой, массовое, и опудривание уже не помогает, растения необходимо обработать «химией». Какие именно препараты применять, лучше посоветоваться со специалистами.

Лина САХАРНОВА, г. Харьков

Черемши
весеннее дыхание

Еще лежит снег, а на рынке уже можно встретить пряно-ароматическое растение с листьями, похожими на ландыш. Это черемша, или лук медвежий, который с глубокой древности славится своими целебными свойствами. Благодаря высокому содержанию полезных веществ растение рекомендуют в диетическом и детском питании. Ранней весной, когда организм истощен после долгой зимы и настойчиво требует свежей зелени, черемша подарит вам много витаминов и фитонцидов, защищающих от сезонного недомогания и вирусов.

Черемша — многолетнее травянистое растение семейства амариллисовых. Она занесена в Красную книгу Украины и других стран. В растении содержится большое количество витамина С (гораздо больше, чем в цитрусовых и зеленом луке), а также много других полезных веществ. Молодые листья обладают нежным вкусом и легким чесночным ароматом. Употребляя их в пищу весной, мы избавляемся от сонливости и усталости, получаем заряд бодрости. Заготовляют черемшу и на зиму. Ее солят, квасят, маринуют, сушат. Из этого растения можно приготовить много интересных блюд.

Черемшу используют в народной медицине для лечения атеросклероза и цинги. По своим фитонцидным свойствам растение даже превосходит чеснок. Черемшой, растертой с водой, обрабатывают виноград и картофель от грибных болезней. Растение — хороший медонос, пчелы охотно посещают ее цветки и собирают нектар.

Черемша считается диким луком и растет в лесу целыми полянами. В природе она размножается семенами. Цветки засыхают и выбрасывают мелкие черные семена, похожие на семена лука. Черемшу легко вырастить и в саду. Она не боится тени и хорошо себя чувствует под плодовыми деревьями, возле парников — там, где почва не перекапывается и не вспахивается. Можно выращивать черемшу как декоративное растение на клумбе. У нее симпатичные цветки (белые звездочки) и красивые листья.

Размножают черемшу семенами и луковицами. Важно отличать свежие (гладенькие) семена от лежалых (имеют сморщенный вид), у последних усиливаются ингибиторы роста, которые не дают им быстро прорасти. Сеять нужно свежие семена, сразу после сбора летом или под зиму. Они могут взойти через год или два, поэтому место посева нужно огородить, чтобы не повредить будущие ростки. Желательно в этом месте никаких полевых работ не проводить.

Все дело в том, что семена у черемши туговсхожие, поэтому требуют обязательной стратификации в течение 100 дней при температуре 0 °С. Если вы решили посадить черемшу семенами, советую замочить их на 15 мин в стимуляторе роста или янтарной кислоте, затем, завернув во влажную ткань, положить в полиэтиленовый пакет и поместить на верхнюю полку холодильника. В этом году семена, проросшие таким образом, посеяла в стаканчики, весной растения высажу на участке.

Отличный рецепт

НАЧИНКА ДЛЯ ПИРОЖКОВ ИЗ ЧЕРЕМШИ

Черемша — 400 г, рис — 80 г, яйца — 3 шт., жир — 20 г, перец черный молотый, соль по вкусу.

Рис отварить и смешать с измельченными листьями черемши и крутыми яйцами. Добавить жир, специи и немного воды.

РЫБА ОТВАРНАЯ С ЧЕРЕМШОЙ

Черемша — 300 г, рыба — 800 г, соль, перец, горчица по вкусу.

Отварную рыбу охладить. Черемшу пропустить через мясорубку, добавить специи по вкусу, перемешать и подать к рыбе в качестве гарнира.

Можно стимулировать рост семян и так: посеять их в контейнере поверхностно на влажной почве, накрыть крышкой, затем контейнер закопать в снег, если, конечно, он в вашем регионе есть. Весной семена нужно извлечь и посеять в грунт.

Проще черемшу размножать посадкой луковиц. У меня черемша уже года четыре растет на одном месте. Я не беспокоила растения, давая время размножиться. Но если черемша долго находится в почве (до пяти лет), то луковицы мельчают. Поэтому в нынешнем сезоне собираюсь луковицы рассадить. Их можно размножать сразу после увядания листьев и засыхания цветков, предварительно собрав семена.

Растение начинает очень рано вегетировать. Для пищевых целей срезают черешки у самой земли, оставляя хотя бы один лист для питания луковицы, особенно если растение молодое. Со временем листья могут опять отрастать.

Черемша подарит вам хорошее настроение, избавит от авитаминоза и весенней хандры. Такое полезное и неприхотливое растение стоит выращивать на своем участке.

Галина ПРОСЯНАЯ,
г. Лиман, Донецкая обл.

Цветок, пирожок и морской гребешок

В дикой природе патиссонов не существует. Эту разновидность кустовой тыквы люди создали путем длительного отбора. В Европе патиссоны появились в XVII в. и сразу стали пользоваться большой популярностью. Раннеспелые, урожайные, неприхотливые в выращивании, вкусные... А каких удивительных форм! Тут тебе и цветок, и пирожок, и морской гребешок, и даже НЛО... Более того, европейские селекционеры постарались вывести сорта с примесью национального колорита. Остается только восхищаться и любоваться. И, конечно же, растить патиссоны себе на радость!

Начну с самого «солидного» по размерам сорта **Gelber Englischer Custard Squash** (Желтый английский заварной крем) немецкой селекции. Растение с компактными (1 м) плетями и увесистыми желтыми плодами массой 2 килограмма. Мякоть желтая, плотная, по вкусу напоминает грибы. Одним таким патиссоном можно накормить большую компанию либо заготовить на зиму много вкуснейшей икры. Форма плодов у этого сорта очень необычная: то ли корона, то ли кастрюлька со сбегающим молоком, то ли гигантский тюльпан... Но раз немецкие селекционеры назвали его заварным кремом — пусть будет так!

А вот **Югославский пальчатый патиссон** по окраске, размеру и вкусу — вполне классический сорт. Но какая форма! Это сказка на грядке! Плоды похожи на морских звезд, осьми- (а точнее, десяти-) ножек, покемонов или нимфей. Это уж как ваша фантазия подскажет. Плети у Югославского пальчатого патиссона довольно длинные (1,5 м и более). Этот сорт очень урожайный и неприхотливый. Крошечные маринованные завязи выглядят волшебно! А если правильно научиться их разрезать, получаются пластинки с контурами мордочек котиков, собачек и овечек. Остается только обвалять их в муке, подрумянить и нарисовать соусом носик, усики и глазки. Такое блюдо украсит детский праздник и никого не оставит равнодушным.

Если вы хотите добавить в свой урожай французский шик, обратите внимание на **Patisson Strie Melange Squash** — желтый и зеленый. Эти французские сорта — настоящие франты! Они похожи на нарисованные огромные цветки с полосками, пятнами и вычурными пуговками-бородавками. Обворожительные патиссоны созданы, чтобы быть декором на праздничном столе либо в осенних композициях. Впрочем, им даже праздника не надо, они сами — праздник. И не только для глаз! Это вкуснейшие плоды с белой нежной и сладковатой мякотью. Когда налюбуетесь, можете приготовить из них рагу, икру или патиссоновые оладьи. А для тех, у кого есть дети и всегда возникает проблема, что нести в садик или школу на праздник осени, эти сорта — просто находка. Компактные кусты (1 м в высоту) не займут на участке много места, но вполне могут заменить как кабачки, так и декоративные тыквы.

Еще одна французская реликвия, известная с 1885 г., — **Panache Blanc et Vert Scallop Squash**. Сорт восхитит вас плоскими плодами-цветками с элегантными темно-зелеными полосами на белоснежных «лепестках». Мякоть тоже белоснежная, сладкая, сочная. Плети достигают 1,2 м в длину и при своевременной уборке плодов растения постоянно цветут и плодоносят.

Если вы захотите собрать свои семена, потрудитесь опылить несколько женских цветков вручную мужским цветком того же сорта. Женский цветок можно определить по крошечной завязи, а мужской — по тычинкам. Оборвите лепестки на мужском цветке и проведите пыльниками по рыльцу женского цветка. Затем женский цветок можно обвязать тесемкой либо поместить в пакет. Тогда насекомые-опылители не смогут проникнуть внутрь и «внести» свой вклад в селекцию. Опыление желательно проводить рано утром. Если вы не жаворонок, то позаботьтесь об опылении с вечера — спрячьте женский цветок в пакет либо защемите его лепестки прищепкой. И можете спать, вам не придется в 5 утра бежать на грядки. Опыление можно будет провести и позже, но не позднее 11.00, пока не наступила жара и пыльца не стала стерильной.

И еще один совет для тех, кто хочет создать тыквы для осеннего декора, но для декоративных сортов не хватило места на грядке. Опылите обычную круглую тыкву пыльцой пестрого бородавчатого патиссона. На завязи вскоре увидите результат: из обычной тыковки вырастет нарядная, пестрая и бородавчатая. На осеннем школьном празднике эта тыква точно возьмет первый приз!

Светлана ВНУКОВА,
с. Русские Тишки, Харьковская обл.

ЗАХИЩАЄМО КАРТОПЛЮ СИСТЕМНО – ОТРИМУЄМО ЩЕДРИЙ ВРОЖАЙ!

У першу чергу слід звільнити ґрунт від рослинності, яка заважає безпосередньо при посадці та проростанні бульб. За два тижні до садіння рекомендуємо обробити бур'яни гербіцидом суцільної дії **Напалм Форте**. Він повністю знищить надземну і підземну частини навіть найбільш злісних бур'янів. Одразу після висадки в ґрунт необхідно виключити конкуренцію (зі сторони) з боку нових бур'янів. Надійний захисний гербіцидний екран проти тонконога, щириці, зірочника створює **Дабл Трай**.

Для пригнічення бур'янів, що з'являються разом зі сходами картоплі, застосовують Харуму. Гербіцид швидко дістається до точки росту пагонів бур'яна і призупиняє його ріст.

Важливим етапом є якісна підготовка бульб до висадки – протруювання **Тираною** насамперед захищає від дротяників та личинок хруща, які (завдали величезної шкоди) дошкуляють господарям останні два роки, та від хвороб, що є в ґрунті.

Щойно з'являються сходи картоплі, їх атакують шкідники. Рішення – **Турбо Престо**. Новітній інсектицид проти колорадського жука, картопляної совки, попелиць... Загалом Турбо Престо контролює понад 100 видів шкідників. Завдяки двом діючим речовинам препарат має одночасно «нокаутуючу» дію (масова загибель шкідників розпочинається через 15 хвилин) та пролонгований ефект – період захисної дії триває до 5-ти тижнів. А масляна дисперсія (препаративна форма) забезпечує міцне утримання препарату на обробленій поверхні.

У період цвітіння слід застосувати безпечний для бджіл інсектицид **Синерид**. Він контролює дорослих особин колорадського жука, попелиць і трипсів до того ж ефективний при високих температурах (25°С). Результатом додавання прилипача **Мачо** до будь-якого препарату під час обробітку є краще прилипання пестициду та підвищення ефективності діючої речовини.

Захист від фітофторозу, фомозу та альтернаріозу забезпечують фунгіциди **Джип**, **Ремонталь** та **Старк. Джип** захищає листя, стебла, плоди і навіть бульби при зберіганні. **Ремонталь** підсилює захист за рахунок проникнення навіть до необроблених частин рослини. Препарат варто застосовувати профілактично, якщо погодні умови сприяють розвитку хвороб. **Старк** незамінний в період цвітіння та росту бульб, адже має короткий термін очікування до збору врожаю і зупиняє поширення інфекції на ділянці.

Рекомендовані норми та терміни внесення дивіться у системі захисту препаратами компанії «Сімейний Сад».

СИСТЕМА ЗАХИСТУ КАРТОПЛІ



тел: +38 067 790 66 65 www.s-sad.com.ua s.sad.ua s.sad.ua Сімейний Сад

На правах реклами



Радуга из кукурузы

Кукуруза широко востребована во всем мире как пищевая, кормовая и техническая культура. Она богата протеином и каротином, поэтому такая вкусная и полезная. Сочные и сладкие початки, наверное, любят все. Из кукурузы готовят всевозможные лакомства в виде палочек, хлопьев, печенья... Сегодня существует множество сортов этого злака, включая декоративные, которые просто завораживают необычными окрасками и отличаются высокой урожайностью.

Пестрая грядка

Еще совсем недавно мне и в голову не могло прийти, что стану пылкой поклонницей кукурузы и даже начну ее выращивать на своем участке. А сегодня у меня уже своя коллекция сортов кукурузы, в том числе и декоративной. Початки формируются с разноцветными зернами, в одном початке могут быть зерна всевозможных оттенков — от белого до черного. Всегда с радостью жду конца лета, когда собранный урожай, словно калейдоскоп, заиграет богатой палитрой цветов.

Мой самый любимый сорт — **Индийский гигант.** Он имеет полное право так называться благодаря своим размерам. Початки очень крупные, достигают фантастических размеров — до 55 см (кстати, на стебле их 4 шт.). Зерновки выровненные. Початки в технической спелости молочно-кремового цвета, в биологической приобретают различные оттенки — голубой, темно-синий, коричневый, оранжевый... Зерна сочные, очень сладкие, с приятным ароматом. Сорт столового назначения, но также может успешно использоваться в качестве корма для домашних животных. Очень урожайный сорт.



Японика

Не так давно открыла для себя удивительный сорт с пестрыми листьями и пурпурными початками **Японика**. В начале вегетации стебель зеленый с белыми полосками по всей длине листьев, а ближе к полному созреванию початков белые полоски становятся темно-вишневыми. Початки среднего размера, превосходные на вкус, красивой свекольной окраски, которая не теряется при термической обработке. Сорт столового назначения.

Поражает уникальностью и урожайностью сорт **Вышиванка**. Растение высокорослое, с крупными початками и круглыми молочными зернами в технической спелости. На этой стадии они

Саксаганская драгоценность

очень вкусные, сладкие. А вот в биологической спелости зерна становятся похожими на стеклышки, потрескавшиеся на морозе. Удивительное зрелище! Полностью высохшие цветные зерна не сжимаются, как изюм, и отлично подходят для рукоделия и украшения интерьера.

Загадочный сорт — **Саксаганская драгоценность.** Початки большие, широкие в диаметре. Зерна крупные, плоские, к моменту полного созревания начинают зеленеть и со временем становятся изумрудными. Красиво и вкусно!

Сорт удивительной красоты с жемчужными зернами — **Галактика**. Растение высокое, на стебле по четыре

небольших початка. Зерна некрупные, почти как у лопающейся кукурузы, нежные, сочные и очень вкусные. В технической спелости зерна розовые. Но если дождетесь полного созревания початков, вас ожидает сюрприз: зерна приобретут мягкие пастельные оттенки всех цветов радуги с перламутровым отливом. Молоденькие початки употребляю в пищу и делаю заготовки на зиму, а полностью созревшие использую для декора.

Еще один урожайный и красивый сорт — **Красный сталкер**. Стебель нередко достигает 3 м в высоту. Початки достаточно крупные, зерна плоские, темно-коричневые и очень вкусные.

Сорт **Вампум** ценится за высокую урожайность и хороший вкус. Початки длинные, зерна крупные, с высоким содержанием крахмала.

Нюансы агротехники

Вырастить такое чудо на своем участке под силу каждому. Для этого нужно вначале выбрать солнечное место с рыхлой почвой. Идеальные предшественники для кукурузы — озимые и зерновые культуры. Впрочем, кукуруза хорошо растет после бахчевых, пасленовых культур и корнеплодов. Посев семян производят с конца апреля до середины мая, можно практиковать и летние посевы.

Семена рекомендую предварительно замачивать в стимуляторе роста на сутки-двое. Я использую эпин (1 мл на 2 л воды). Пока семена замачиваются, можно заняться подготовкой грунта, хорошо взрыхлив его на глубину около 10 см. Не лишним будет внести азотные удобрения (1 стакан на 1 м^2). Когда семена хорошо набухнут, высеваю их в лунки, которые делаю в рядке на расстоянии 50–60 см, и заделываю в почву на глубину 7 см.

Кукуруза — теплолюбивое растение. Поэтому ее нужно сеять тогда, когда почва прогреется до 12 °С, иначе семена просто сгниют. Обычно ориентиром оптимального срока сева служит цветение вишни и абрикоса. Для подстраховки в одну лунку нужно класть 3–4 зерна с тем, чтобы во время прореживания (в фазу 2–3 настоящих листьев) оставить одно самое крепкое растение. Необходимо помнить, что кукуруза сильно подвержена переопылению, поэтому разные сорта желательно размещать подальше друг от друга. Для экономии места на грядке к кукурузе можно подсаживать вьющуюся фасоль, они хорошие соседи. Кроме того, в начале вегетации фасоль обогатит корни кукурузы азотом.

Красный сталкер

Через 12–15 дней после появления всходов растения нужно полить и хорошо взрыхлить. Кукуруза может достигать 3 м в высоту, поэтому требует окучивания, иначе дожди и ветра попросту вырвут ее из почвы. Примерно в одно время с формированием початков кукурузы в пазухах нижних листьев появляются пасынки. Их нужно аккуратно удалить, не повредив стебель, и сразу внести калийно-фосфорные удобрения, которые способствуют повышению сахаристости зерен.

Последующий уход заключается в регулярных поливах и рыхлении. Оставленные на семена початки я обрываю на неделю-две раньше, чтобы их не повредили птицы и мыши, и храню, не снимая обертки, до полного созревания в подвешенных связках. На семена оставляю только те зерна, которые находятся в центральной части початка, поскольку остальные не будут соответствовать сортовым признакам.

У кукурузы много достоинств. Это вкусный и полезный продукт, который рекомендуют для диетического питания при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной системы, печени. Благодаря высокому содержанию крахмала и жиров кукуруза — отличный корм для животных в виде зерна, фуража, силоса и зеленой массы. И эту ценную культуру может вырастить на своем участке каждый огородник.

Марина ШКАРАН,
г. Днипро

Настоящий деликатес

Из всех овощей предпочтение отдаю кабачкам. Из них можно приготовить много разнообразных блюд. Это полезный, вкусный и диетический овощ. За многие годы приобрела опыт по выращиванию кабачков. И даже появился любимый сорт — Деликатес (раннеспелый, вегетационный период 40–45 дней). Растение кустовое, типа цуккини, плод цилиндрический, массой 0,9–1,9 кг, мякоть светлая, нежная, вкусовые качества отличные.

Кабачок сорта Деликатес

В агротехнике кабачка нет ничего сложного. Весной, как только позволит почва, место, где собираюсь выращивать кабачки и тыквы, засеваю белой горчицей. Перед посевом кабачков горчицу скашиваю и слегка заделываю в почву. Горчица играет роль удобрения и мульчи, на этом месте сорняки практически не растут.

Высеваю кабачки в открытый грунт сухими семенами с середины мая до середины июня, в зависимости от погодных условий. При появлении одного–двух настоящих листьев в гнезде оставляю одно–два растения. В засушливую погоду кабачки обильно поливаю. Когда начинают появляться бутоны, убираю листья, лежащие на земле, оставляя длинные черешки. Также удаляю 2–3 самых больших листа, регулярно срезаю пустоцветы. Все эти приемы позволяют направить дополнительное питание к плодам и ускорить их созревание.

Для профилактики болезней растения несколько раз за сезон опрыскиваю препаратом топаз. Его можно чередовать с таким раствором (10 капель йода, 1 л сыворотки на 9 л воды). После каждого полива или дождя под растения вношу полстакана золы и рыхлю почву. Больные или подсыхающие листья сразу срезаю, опять же, оставляя длинный черешок.

Несколько раз растения поливаю дрожжевым раствором (100 г дрожжей, 1 ст. ложка сахара на 10 л воды). Перед началом цветения кусты опрыскиваю раствором: 40 мл нашатырного спирта, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Это и подкормка азотом, и борьба с вредителями одновременно. Полезно также 1–2 раза в неделю проливать почву вокруг растений настоем крапивы (0,5–1,0 л под куст).

Использование в пищу кабачков предупреждает ожирение и накопление в организме холестерина. Самыми полезными и питательными считаются кабачки в фазу технической спелости, у них нежная кора, которая легко прорезается ногтем. Поэтому уборку плодов провожу регулярно, не допуская их перезревания.

Кабачки выгодно выращивать: 10–15 растений вполне достаточно, чтобы готовить полезные и аппетитные блюда для всей семьи круглый год.

Светлана ГЕРМАШ,
г. Чернигов

«Уже давно хочу заняться выращиванием таких призабытых культур, как репа и брюква. Расскажите, пожалуйста, об особенностях их возделывания и хранения».

Федор Дейнеко, с. Вишенки, Киевская обл.

Родственные души

Брюква

Репа и брюква пользовались большой популярностью у наших предков. Они во многом похожи — по форме, окраске и даже по вкусу. Обе культуры обладают богатым набором полезных элементов и витаминов. Но есть у них и отличия.

Репа и брюква — двулетние растения. В первый год жизни они образуют розетку листьев и корнеплоды, во второй — стебли и семена. Корнеплоды отличаются по форме: округлые, плоскоокруглые, овальные и цилиндрические. Кожица в верхней части корнеплода, выступающей над поверхностью почвы, — серо-зеленая или фиолетово-красная, в остальной части — желтая. Мякоть желтая (разных оттенков) или белая, сочная и острая на вкус.

Культуры не очень требовательны к свету, поэтому на приусадебных участках их можно выращивать как культуры-уплотнители по краям гряд.

Репа и брюква — холодостойкие растения. Семена их начинают прорастать при температуре 1–2 °С, однако оптимальная температура для их прорастания — 9–11 °С. Всходы могут выдерживать кратковременные заморозки до –4 °С, взрослые растения — до –8 °С. Оптимальная температура для роста и развития растений 15–17 °С. При длительной температуре 20 °С корнеплоды образуются грубыми, теряют свои диетические свойства. В отличие от других корнеплодов, репа и брюква имеют слабую корневую систему. Поэтому для формирования урожая им нужны достаточно увлажненная почва и высокая влажность воздуха.

Особенности агротехники

Сорта. Для выращивания репы и брюквы подбирают сорта, которые внесены в Реестр сортов растений, пригодных для распространения в Украине.

Почва и предшественники. Репа и брюква предпочитают суглинистые и супесчаные почвы, богатые гумусом. Для их возделывания выбирают участок, на котором в течение последних трех–четырех лет не выращивали овощи из семейства капустных (редька, редис, капуста всех видов). Репа и брюква хорошо растут на удобренных почвах. Они считаются выносливыми к повышенной кислотности почвенного раствора, хотя оптимальный показатель — pH 6–7. Репа на кислых почвах сильнее, чем брюква, поражается килой. Лучшие предшественники для них: томат, огурец, зеленные культуры, кабачок, ранний картофель.

Важно знать

Репа (Brassica rapa L.) — одно из древнейших культурных растений. На Руси репа с древних времен была важнейшим продуктом питания вплоть до распространения картофеля. Употребляли ее в печеном, вареном и пареном виде, использовали как начинку для пирогов, готовили из нее различные блюда и даже делали квас. Молодые листья квасили на зиму.

Репа содержит белки, углеводы, витамины и минералы. По количеству витамина С она опережает цитрусовые, белокочанную капусту, редис, томаты, землянику и малину. В ней содержатся витамины B_1, B_2, B_5, PP, каротин, важные для организма минеральные вещества — калий, кальций, фосфор, магний, железо.

Репу рекомендуют употреблять при сахарном диабете, заболеваниях печени и желчного пузыря, она помогает нормализовать обмен веществ, стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта. Отвар или сок репы пьют при сильном простудном кашле и охриплости. Смесью протертой сырой репы и гусиного жира (2:1) смазывают обмороженные места.

Что касается органических удобрений, то под репу и брюкву не рекомендуется вносить свежий навоз. На бедных подзолистых почвах с осени вносят перепревший навоз или перегной. Известкование кислых почв проводят осенью под предшествующую культуру. Кроме макроэлементов, репа и брюква очень отзывчивы на внесение микроэлементов. Наиболее важен бор — он повышает урожай корнеплодов, их сахаристость и устойчивость к заболеваниям. Медь и магний участвуют в обмене веществ, увеличивают содержание хлорофилла в клетках.

Под репу и брюкву перекопку почвы делают осенью на глубину 22–27 см и, если необходимо, вносят органические удобрения. Минеральные удобрения вносят весной под культивацию (боронование). Репа и брюква хорошо отзываются на калийные удобрения.

Посев. Репа отличается от брюквы более быстрыми темпами роста и развития. Урожай корнеплодов формируется в течение 60–80 суток. Высевают репу в два срока — ранней весной и летом. Репу первого срока посева используют летом, а второго срока — для зимнего хранения. Схема посева может быть разной. Ширина междурядий — 15–40 см. Глубина заделки семян 1,5–2,0 см. Всходы прореживают на расстоянии 8–15 см друг от друга через 15–20 дней после посева. Иногда репу выращивают рассадным способом.

Брюква по сравнению с репой более поздняя культура (от посева до созревания ей требуется 90–120 дней). Выращивают ее рассадой (в северных районах) или посевом семян прямо в открытый грунт (так же, как и репу). Посев семян брюквы под зиму проводят осенью, участок готовят заранее, вносят органику и минеральные удобрения под глубокую перекопку, почву рыхлят.

При выращивании брюквы в северных районах имеет большее значение рассадный способ, поскольку посевы семенами могут погибнуть от поздних весенних заморозков. Кроме того, период до высадки рассады в огород можно использовать для тщательной обработки почвы от сорняков.

Рассаду чаще всего выращивают в полутеплых парниках, на утепленных грядах или на специально подготовленных с осени участках, так называемых холодных рассадниках.

Для рассадников выбирают защищенный от холодного ветра плодородный участок, который хорошо прогревается весной. Навоз или торфонавозные компосты вносят с осени. Весной проводят культивацию с боронованием и вносят минеральное удобрение. В холодных рассадниках на больших площадях брюкву высевают с расстоянием между рядами 45 см. Для равномерного распределения семян на площади их смешивают с гранулированным суперфосфатом или с балластом. Семена в рассадниках высевают в два–три срока с интервалом 3–4 дня, чтобы рассада, предназначенная для последних сроков посадки, не перерастала.

Посев семян на рассаду проводят в начале апреля на утепленные гряды рядами через 5 см. Всходы прореживают, оставляя между растениями в ряду расстояние 5–6 см. Рассаду поливают, подкармливают, утепляют в холодные ночи, почву рыхлят, для вентиляции приподнимают пленку или спанбонд. Уход такой же, как и за рассадой капусты.

Важно знать

Брюква (Brassica napobrassica L.) была не менее популярна, чем репа. Есть предположение, что она впервые появилась в Средиземноморье путем скрещивания капусты и репы.

Брюква по питательности превосходит репу. В ней больше витамина С, благодаря чему брюква отличается высокой устойчивостью при зимнем хранении и термической обработке. Корнеплоды содержат много сахаров, которые представлены глюкозой и фруктозой, пектиновыми веществами, а также соли калия, фосфора и серы. В народе брюкву считают хорошим мочегонным и отхаркивающим средством. Сок брюквы применяют, чтобы ускорить заживление ран после ожогов.

ФЕДЕРАЛ®

ТОТАЛЬНЕ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ

Bingo

Garden club

Берізка польова *(Convolvulus arvensis)*

- Вегетаційний період - з травня до глибокої осені
- Обвиває інші рослини, пригнічує їх ріст та суттєво знижує врожай
- Життєздатність насіння у грунті до 50 років.
- Викошування, переорювання, виполювання - сприяють розділенню та розростанню кореневої системи.

Гербіцид суцільної дії *ФЕДЕРАЛ 2в1*

- Використовуються дві діючі речовини: сіль гліфосату та дикамба з різними спектрами дії на рослини.
- Знищує усі види бур'янів : *берізка, пирій, амброзія, борщівник, лобода, будяк, хвощ, осот, кропива та інші.*
- Перші ознаки загибелі бур'янів спостерігаються вже на 4-5 день, а повне знищення настає за 14-17 днів.

Виробник: ТОВ-фірма «Агрохімпак»

Посвідчення про державну реєстрацію № 07005

Рассаду, которая сформировала 5 настоящих листьев, высаживают на постоянное место, расстояние между растениями 15–20 см, ширина междурядий — 45–60 см.

Уход за растениями. При выращивании брюквы безрассадным способом, начиная с появления двух–трех настоящих листьев, всходы прореживают в течение 6–8 дней. Опоздание с этой процедурой негативно скажется на урожайности корнеплодов.

Хороший эффект дает внесение в борозды при посеве суперфосфата и древесной золы. В первый период жизни растений и особенно после прореживания посевы поливают. При необходимости проводят рыхление междурядий, прополку, полив и подкормку. Через месяц после высадки рассады ее подкармливают комплексным минеральным удобрением с добавлением микроэлементов (борная кислота, медный купорос, сернокислый магний).

Репа и брюква имеют тот же комплекс болезней и вредителей, что и другие крестоцветные (редис, капуста и др.), следовательно, требуют для защиты аналогичных мер — химических, биологических и агротехнических.

Для летнего потребления репу убирают выборочно. Товарные корнеплоды должны быть диаметром 5–10 см. Для получения ранней продукции брюквы выборочно убирают корнеплоды диаметром 10–12 см. Для осеннего и зимнего потребления репу и брюкву убирают в конце вегетации, не допуская ее подмерзания. Уборку проводят в сухую погоду. Листья обрезают на 1,0–1,5 см выше головки корнеплода.

Начало созревания корнеплодов определяют по разомкнутости междурядий: ботва в это время начинает вянуть, желтеет и частично отмирает. В условиях высокой влажности воздуха и

Репа

почвы сроки уборки определяют в зависимости от хозяйственных возможностей, но не позже наступления устойчивых заморозков. При уборке брюквы кормовой, как и свеклы кормовой, сначала удаляют ботву, а затем выкапывают корнеплоды.

Корнеплоды хранят в погребах или подвалах. Поврежденные и больные экземпляры перед закладкой на хранение отбраковывают. Оптимальная температура для хранения репы и брюквы 0–5 °С.

Репа и брюква прошли испытание временем. И хотя сегодня соревноваться с картофелем этим культурам не по силам, разнообразить меню и обогатить организм полезными веществами они вполне могут.

Оксана ШАБЕТЯ,
доктор сельскохозяйственных наук,
Институт овощеводства и бахчеводства НААН

Улюблений журнал городників, садівників та квітникарів

Передплатний індекс

74629

Департамент реклами (044) 499-97-62, відділ реалізації (044) 499-97-68,
відділ передплати (044) 499-97-57
www.ogorodnik.com, e-mail: ogorodnik@univest-media.com

Куузику всегда ко двору

Много лет выращиваю овощные и декоративные культуры. Занятие это весьма увлекательное. Но еще интереснее взрастить у себя на огороде что-то редкое и необычное. А если ваша диковинка окажется еще и очень полезным растением, лучшего и желать не надо. Уверен, для многих огородников такой культурой может стать куузику — сверхпродуктивный гибрид, полученный в результате скрещивания брюквы и кормовой капусты.

Те, кто в хозяйстве держит домашних животных, знают, что они нуждаются в сбалансированном и питательном корме на протяжении всего года. Особенно важно обеспечить полноценное питание в зимний период. Эту проблему поможет решить куузику. Корнеплод гибрида по своим показателям значительно превосходит кормовую свеклу: содержит большое количество витаминов, необходимых животным зимой, отлично хранится. К тому же куузику — суперурожайная культура.

Корнеплоды зачастую вырастают внушительных размеров, их масса колеблется от 4 до 6,5 кг. Сочетая в себе лучшие качества брюквы и капусты, куузику образует мощный стебель (высотой до 50 см) с крупными сочными листьями, которые, кстати, охотно поедают животные.

Агротехника куузику во многом схожа с агротехникой кормовой капусты. В середине апреля семена высевают на рассаду (в теплицу или на грядку под пленку). При появлении 3–4 настоящих листьев растения высаживают на постоянное место по схеме 35х40 см. О почве нужно позаботиться заранее. При перекопке в нее желательно внести калийные удобрения (можно древесную золу — 1–2 стакана на 1 м²). Под каждое растение в лунку вносят по 1 л перегноя (10 л на 10 растений). При недостаточном росте растения подкармливают азотсодержащими удобрениями. Но, как правило, эта культура нетребовательна к почве, отлично чувствует себя на любых почвах.

Сочные корнеплоды куузику — лакомый корм для домашней живности

Уборку урожая проводят в сухую погоду при появлении первых заморозков. У корнеплодов подрезают длинные корни, удаляют остатки грунта, обламывают или обрезают листья, срезают верхнюю часть стебля, оставляя черешки длиной 20–30 см. Корнеплоды хранят в прохладном сухом помещении (погреб, подпол и т. д.).

Семена куузику легко собрать самостоятельно, чтобы высеять на следующий год, поскольку это межвидовой гибрид, а не гибрид первого поколения. Если в конце апреля высадить сохранившийся корнеплод на грядку, то к осени получите огромное количество семян.

Так что, планируя будущие посевы и посадки на своем участке в нынешнем сезоне, не забудьте про куузику. Это прекрасный витаминный корм для всех домашних животных круглый год.

Борис КАРПИЧ,
Харьковская обл.

РЕАЛІЗУЄМО НАСІННЯ КУУЗІКУ НАРОЩУЄ М'ЯСНУ МАСУ ТВАРИНИ !

Коренеплоди куузіку – вітамінний корм для сільськогосподарських тварин.

Харківська область, КАРПИЧ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Тел. (067) 722-63-62

ЯК ЗМЕНШИТИ СПОЖИВАННЯ ВОДИ НА 70% ПРИ ПОЛИВІ?

Для поливу 1 квадратного метра ділянки в середньому використовується до 1200 літрів води на рік. Крапельне зрошення зменшує це споживання майже на 70%.

ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ ДІЛЯНКИ 20Х15 М (30 СОТОК) ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:

- електронасос;
- крапельна стрічка (20 стрічок по 15 метрів) з робочим тиском до 3 бар;
- водопровідна труба з поліетилену діаметром від 32 мм, яку укладають по ширині ділянки;
- фітинги для скріплення окремих ділянок труби;
- промивний фільтр;
- фітинг стартовий або кран стартовий для крапельної стрічки.

ПОРАДА: *Якщо ви використовуєте поверхневий електронасос, то для занурення в джерело не можна підключати звичайний гумовий шланг, оскільки він стискається і перекриває прохід рідини.*

ЯК ВИБРАТИ НАСОС ДЛЯ КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ?

По-перше, розраховуємо споживання води крапельними стрічками з робочим тиском 1 бар. Для цього загальну кількість отворів, наприклад, 20 стрічок по 15 метрів та діаметром 19 мм (відстань між отворами 0,3 м), множимо на витрату води з кожного отвору, приблизно 1,4 л/годину. Маємо загальну витрату води у кількості 1400 л/годину. Електронасос потрібен саме з такою подачею.

По-друге, рахуємо напір електронасоса за формулою, в якій дані вашої ділянки коригуються на необхідний коефіцієнт з нижченаведеної таблиці. Повну таблицю наведено на нашому сайті: waterpump.com.ua.

Наприклад, якщо вертикальна відстань до дзеркала води дорівнює 5 м, а горизонтальна довжина від насоса до крайньої межі ділянки дорівнює 50 м, то маємо: 10 (напір для 1 бару) + 5 м + 50 м / 8,5 (коефіцієнт) ≈ 21 метр.

У підсумку отримуємо, що потрібен електронасос з напором 21 м та подачею 1400 л/годину.

Для цього підійде поверхневий електронасос CPm 158 торговельної марки «Насосы плюс оборудование» для колодязя або занурювальний електронасос QDX 3-20-0,55 торговельної марки «Sprut» для відкритих водойм.

ПОРАДА: *Якщо ви хочете заощадити кошти при купівлі електронасоса, то візьміть стрічку з більшим діаметром. Для стрічки з діаметром 25 мм підійде електронасос з напором 17 м замість 21 метра.*

Для цього підійде поверхневий електронасос CDK18 POLIV торговельної марки «Насосы плюс оборудование» для колодязя або занурювальний електронасос QDX 1,5-16-0,37 торговельної марки «Sprut» для відкритих водойм.

Ефект зменшення споживання води від застосування точно розрахованої і правильно змонтованої системи крапельного поливу помітний вже з першого місяця використання.

Продуктивність системи, л/год	Діаметр пластикових труб для крапельного поливу, мм			
	19	25	32	38
1500	8,50	26,00	100,00	196,00

Для правильного розрахунку системи необхідні знання та досвід, тому наполегливо рекомендуємо звертатися до фахівців.

Спеціалісти компанії ТОВ «ВАРНА» залюбки нададуть вам будь-яку допомогу та вирішать найскладніші питання задля вашого комфорту.

Телефон нашого офісу
0-800-50-33-40.





На правах рекламы

Фруктовый конвейер — находка для лакомок

Сад на моем участке молодой, двухлетний. С западной стороны дома растут косточковые — абрикосы, персики, сливы, с южной — яблони и груши. Вишни и черешни расположились в дальнем углу участка, с северной стороны. Абрикосы и персики привиты на подвое маньчжурский персик, яблони — на М-9 и Б-7-35, груши — на БА-29 и S-1, вишни, черешни — на магалебке. Я подобрал сорта плодовых культур таким образом, чтобы максимально продлить период потребления свежих плодов.

На второй год после посадки, в 2019 г., заплодоносили абрикосы, из 9 сортов только два сорта (Сатисфекшен и Шалах) пока не дали результата. А вот персики плодоносили все и дали достаточно хороший урожай. Для сада подбирал сорта абрикосов и персиков разных сроков созревания — от ранних до поздних, чтобы можно было наслаждаться плодами все лето. Получился настоящий «фруктовый конвейер».

Абрикосовый сезон открыл сорт **Цунами** — новый ультраранний сорт абрикоса французской селекции. Деревья среднерослые, в плодоношение вступают довольно рано. Плоды крупные, массой 60–90 г и больше, удлиненно-цилиндрической формы, ярко-оранжево-желтые, с ярко-красным румянцем на большей части плода. Мякоть светло-оранжевая, сочная, сладкая, прекрасного сбалансированного вкуса. Созрели плоды к 10 июня, и в течение 10 дней держались на дереве без потери вкусовых качеств.

Плоды сорта Цунами хорошо держатся на ветвях, не осыпаются, в дождливую погоду не растрескиваются. Товарность плодов высокая, внешне они очень привлекательные. Транспортабельность хорошая. Урожайность очень высокая. Сорт морозостойкий, проявляет высокую устойчивость к болезням. Абсолютный лидер по качеству плодов среди ранних сортов абрикоса.

С 20 июня можно было лакомиться плодами сорта **Эрли Блаш**. Это ранний сорт французской селекции. Плоды округло-овальной формы, средние массой 50–60 г, крупные — до 80 г. Плоды оранжевого цвета, с ярко-красным насыщенным румянцем, внешне очень привлекательные. Мякоть оранжевая, средней плотности, очень сочная, ароматная, высоких вкусовых качеств. Деревья сильнорослые, очень урожайные, зимостойкие, устойчивые к болезням.

В начале июля созрел среднеранний сорт абрикоса канадской селекции **Ровада**. Плоды очень крупные, массой 70–90 г, отдельные до 100 г, округлые, оранжевые, с легким румянцем. Мякоть мясистая, плотная, ароматная, очень вкусная. Косточка сладкая. Сорт зимостойкий, устойчивый к болезням, отличается повышенной устойчивостью к монилиозу.

После 10 июля созрели плоды абрикоса **Биг Ред**. Это сорт французской селекции, среднего срока созревания. Плоды ярко-красные, насыщенный красный румянец покрывает 60–70% поверхности плодов. Плоды очень крупные, массой 80–90 г и более, при перегрузке мельчают. Мякоть очень вкусная, сладкая, нежная, сочная.

Scan by Tetyanka_&TTT22

Сорт сильнорослый, деревья мощные, урожайные, зимостойкость высокая. Сорт толерантный к болезням, транспортабельный, самоплодный, в опылении не нуждается.

Со второй половины июля созрели плоды на среднепоздем сорте абрикоса **Голд Рич** селекции США. Плоды очень крупные, массой 60–90 г, единичные достигают 150 г, красивые, овальной формы, немного приплюснутые с боков. Кожура светло-оранжевая, с небольшим размытым румянцем. Мякоть темно-оранжевая, плотная, с легким ароматом, вкусная. Косточка хорошо отделяется от мякоти.

Дерево среднерослое, зимостойкое, высокоурожайное. Сорт толерантный к шарке, устойчив к монилиозу, дырчатой пятнистости. Плоды характеризуются высокой транспортабельностью. Это один из главных промышленных сортов в мире.

В конце июля — начале августа дозрели абрикосы сорта **Сирена** румынской селекции. В Интернете читал характеристики этого сорта, в которых сказано, что он созревает во

Абрикос Фарбели

второй половине августа. Однако в минувшем году в моем саду он созрел на две недели раньше этого срока. Плоды крупные, красивые, желтые, с небольшим карминовым румянцем. Масса плодов 50–70 г, отдельные до 90 г. Мякоть оранжевая, сочная, нежная, средней плотности, прекрасного вкуса и аромата, семя сладкое и очень вкусное.

Дерево среднерослое, зимостойкое, устойчивое к болезням. В дождь плоды не гниют, не осыпаются, долго сохраняют товарные качества. Пригодны для дальних перевозок,

Закрыл сезон плодоношения абрикосов сорт **Фарбели** французской селекции, плоды которого созрели к 20 августа и продержались на дереве, не осыпаясь, до сентября.

Плоды этого сорта очень крупные, округло-удлиненные, массой 90–100 г и выше, насыщенно-оранжевого цвета, с красным румянцем на половине поверхности плода (при полном созревании становятся красными), очень сладкие и сочные.

Сорт самоплодный. Урожайность хорошая, достаточно высокая зимостойкость, сорт устойчивый к болезням. Это новый сорт на территории Украины.

Такой подбор продуктивных сортов позволяет наслаждаться абрикосами беспрерывно в течение трех летних месяцев.

Персиковый конвейер «заработал» несколько позже абрикосового. Открыл сезон персиков в 2019 г. ранний сорт **Рич Мэй** селекции Флойда Зайгера (США). Уже к 10 июня его плоды нарастили массу и приобрели темно-бордовый цвет. К 15 июня плоды созрели и были пригодны к употреблению.

Плоды очень крупные, средняя масса 230 г, отдельные крупнее. Форма плодов цилиндрическая, темно-бордовый румянец покрывает всю поверхность плода. Опушение плодов слабое. Мякоть желтая, сладкая, сочная и очень плотная, отличных вкусовых качеств. При полном созревании косточка свободно отделяется. Деревья сильнорослые, высокоурожайные. Плоды высокотоварные. Морозостойкость и устойчивость к болезням высокая. Транспортабельность плодов хорошая.

В конце июня – начале июля созрел ранний сорт персика **Кондор** американской селекции. Плоды крупные, массой 150–200 г и более, круглой формы, желтые, почти полностью покрыты ярко-красным румянцем. Мякоть оранжево-желтая, с прожилками красного цвета, очень сочная, мясистая, довольно плотная, сладкая с легкой кислинкой.

Деревья среднерослые, урожайность высокая, плоды высокотоварные. Сорт устойчив к курчавости листьев персика. Зимостойкость повышенная. По мнению многих садоводов, считается одним из лучших сортов персика для коммерческого выращивания.

Примерно с 10 июля созрел среднеранний сорт персика из серии «флемингов» — **Флеминг Фьюри PF-5B** селекции США. Плоды крупные, округлые, внешне очень привлекательные, массой 180–250 г, при нормировании — до 350 г. Кожица желтая, с ярко-красным румянцем почти на всей поверхности плода и слабым опушением. Мякоть желтая, ароматная, плотная, сочная, сладкая, отличного вкуса.

Деревья неприхотливые к условиям произрастания, морозостойкие. Хорошо переносят поздние весенние заморозки во время цветения. Сорт очень урожайный. Транспортабельность плодов хорошая.

Кроме обычных персиков, в моем саду растут и инжирные сорта — Пинк Ринг (в переводе «розовое кольцо») и двухсортовое дерево, на котором привиты инжирный нектарин Донат и нектарин Биг Топ. Кстати, у меня в саду 90% косточковых деревьев — двухсортовые, то есть на одном дереве привиты по два сорта. Поэтому, например, деревьев абрикоса 5, а сортов 9 и т.п.

Инжирный персик **Пинк Ринг** заполнил нишу после 25 июля. Сорт среднего срока созревания, выведен в Италии.

Плоды довольно крупные, массой 120–150 г, кремово-желтого цвета, с красным румянцем. Опушенность слабая. Косточка маленькая, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть душистая, ароматная, плотная, сочная, кремово-белого цвета, сладкая.

Деревья сильнорослые, урожайные. Транспортабельность плодов хорошая. Зимостойкость высокая. Сорт устойчив к курчавости листьев персика и других болезней.

С первого августа вызрел инжирный нектарин **Донат** итальянской селекции. Плоды средних размеров, массой 130–150 г, блестящие, насыщенной бордовой окраски, без опушения. Форма плодов плоская, слегка вдавленная. Косточка маленькая, при полном созревании отделяется от мякоти. Мякоть светло-кремового цвета, волокнистая, сочная, сладкая, с приятным ароматом.

Деревья среднерослые, урожайность высокая. Сорт самоплодный, в опылителях не нуждается. К болезням устойчив.

Примерно в это же время, в начале августа, созревает нектарин **Биг Топ** американской селекции, выведенный компанией Флойда Зайгера. Плоды нектарина крупные, массой 150–200 г, округлой формы. Мякоть сочная, хрустящая, очень ароматная, сладкая, с едва уловимой кислинкой и медовым привкусом, желтого цвета, ближе к косточке — красноватая. Косточка отделяется от мякоти. Кожица средней толщины, желтого цвета, полностью покрыта насыщенным темно-красным румянцем.

Нектарин сорта Биг Топ можно рекомендовать для выращивания во всех зонах Украины. Зимостойкость у него высокая, до –27 °С. Характеризуется высокой устойчивостью к болезням плодовых деревьев. Товарность и транспортабельность плодов высокая.

К 10 августа созрел среднеспелый сорт персика **Вайн Голд Т-3** (в переводе — «золотое вино») канадской селекции. Входит в десятку лучших сортов персика в мире по вкусовым качествам.

Плоды крупные, массой 250–300 г и крупнее, округло-овальной формы. Окраска желтая, с красно-розовым румянцем. Мякоть душистая, плотная, сочная, желтая, очень сладкая и вкусная.

Деревья среднерослые, отличаются хорошей зимостойкостью и устойчивостью к курчавости листьев персика. Товарность плодов высокая, транспортабельность — около 5 дней. Хорошо зарекомендовал себя как один из лучших коммерческих сортов.

К 20 августа, в 2019 г. созрел среднепоздний сорт персика **Флеминг Фьюри PF-24007** селекции США. Этот сорт был признан и сертифицирован как крупнейший персик в мире, он занесен в «Книгу рекордов Гиннесса». При хорошей нагрузке плоды первого урожая были очень большого размера, массой 280–450 г, хотя это не предел.

Персик Флеминг Фьюри-PF-5B

Плоды очень привлекательные, красивые, шаровидные с усеченными углами на верхней части плода, светло-желтые, с вишневым румянцем на большей части поверхности. Опушение практически отсутствует. Мякоть сочная, средней плотности, маслянистая, тающая, не волокнистая, ароматная, отличного сладкого вкуса, с небольшим содержанием кислоты. Наивысший вкус приобретает при полном созревании. Косточка свободная.

Деревья сильнорослые, урожайные, морозостойкие. Транспортабельность хорошая. Сорт устойчив к курчавости листьев персика, неприхотлив в уходе.

В начале сентября порадовал поздний сорт персика **Флеминг Фьюри PF-23** селекции США. Плоды очень крупные, массой 200–300 г и более, округлой формы, оранжевые, с темно-красным румянцем, покрывающим почти всю поверхность плода. Мякоть вкусная, ароматная, желто-оранжевая, сочная, плотная. Косточка свободная.

Деревья сильнорослые, обладают повышенной морозостойкостью, иммунные к основным заболеваниям. Плоды высокотоварные и хорошо переносят транспортировку. Сорт неприхотлив к условиям выращивания.

Закрыл персиковый сезон-2019 позднеспелый сорт канадской селекции **Топ Свит Т-5**, который созрел 14 сентября. Плоды крупные, массой 250–280 г и более, округлой формы, с красным румянцем, покрывающим почти всю поверхность плода. Мякоть плотная, ярко-оранжевая, сочная, очень вкусная.

Деревья среднерослые, очень урожайные, обладают высокой зимостойкостью. Сорт иммунный к мучнистой росе и толерантный к курчавости листьев персика. Это один из лучших сортов позднего срока созревания.

Мой конвейер позволяет наслаждаться нежными персиками со второй половины июня и до середины сентября.

При закладке молодого сада можно подобрать сорта разных сроков созревания, ориентируясь на их характеристики. Правда, на разных подвоях, при выращивании деревьев в разных регионах, а также в зависимости от погодных условий, сроки созревания плодов могут несколько отличаться. И все же, плодовый конвейер — задумка хорошая, она позволяет продлить период потребления свежих плодов и облегчает работу садовода по уборке и переработке урожая.

Всем садоводам желаю мира и хороших урожаев!

Вячеслав ЛЕВЕНЕЦ,
главный агроном плодопитомника,
г. Кривой Рог

ВИНОГРАДНИКИ БЕЗ ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ

Виноградники потребують особливого догляду при їх вирощуванні. Якщо дотримуватися програми обробки, запропонованої компанією СБМ Лайф Саєнс, то ваш виноград буде захищений навіть за найбільш несприятливих погодніх умов!

Починаємо обробку навесні препаратом Блу Бордо по голій лозі (50 г препарату на 4-5 л води). Таке обприскування дозволяє знищити грибкову інфекцію яка зимує на рослинах. Препарат Блу Бордо відрізняється від аналогів рядом переваг: виробляється у Франції, дуже легко розчиняється у воді, не забиває фільтри обприскувача, не залишає блакитних плям на рослині. Цей препарат зареєстрований для органічного землеробства в Європі та Україні.

Другу обробку проводять у фазі 4-5-го листа: проти мільдью і антракнозу – Блу Бордо 25–50 г на 5 л води; проти оідіуму - Магнікур Стар, з розрахунку 5 мл на 10 літрів води.

Наступні обробки проводять безпосередньо перед цвітінням і після цвітіння. Для цього готуємо бакову суміш у складі:

- Магнікур Буст (20 г на 5 л води) – це системний препарат проти мільдью винограду
- Магнікур Стар (5 мл на 10 л води) – має системну дію проди збудника оідіума
- Інсектицидом Прованто Отек (14 мл на 10 л води) проти гронової листовійки. Проти гронової листовійки також використовують Прованто Профі, Прованто Максі, Прованто Вернал.

Після цвітіння винограду для контролю популяції кліщів, підключаємо акарицидну обробку. Проти червоного павутинного кліща та виноградного зудня ефективний препарат Прованто Майт (до 2018 року мав назву Енвідор). Дозування 4–6 мл на 10 л води. У залежності від наявності кліщів, можна зробити повторну обробку через 10–14 днів.

Для контроля захворювання сірою гниллю винограду обов'язковим є профілактичне обприскування у фазу цвітіння – саме в цей час відбувається первинне проникнення патогена в рослину. Одним із кращих препаратів проти сірої гнилі є фунгіцид Магнікур Гард – 8 г на 10 л води. Друге обприскування препаратом Магнікур Гард рекомендуємо провести перед змиканням ягід у гроні. У цю фазу препарат потрапляє ще і на гребінь, захищаючи гроно зсередини.

Перед укриттям виноградника на зимовий період обробіть його препаратом Блу Бордо проти зимуючих стадій грибкових хвороб.

Якщо дотримуватися наших рекомендацій, тоді навіть у найбільш сприятливий до розвитку хвороб та шкідників рік можна зберегти врожай навіть на найпримхливіших сортах.

Слід зазначити, що необхідно строго дотримуватися норм та регламентів використання, вказаних на етикетці препаратів.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, ЩО З ЖОВТНЯ 2018 РОКУ ВСІ ПРЕПАРАТИ «БАЙЕР ГАРДЕН» ПОСТАВЛЯЮТЬСЯ НА РИНОК ТІЛЬКИ ПІД БРЕНДОМ «ПРОТЕКТ ГАРДЕН».

Детальну інформацію про препарати компанії СБМ Лайф Саєнс та де їх придбати ви зможете знайти на нашому сайті : **www.protect-garden.com.ua**

Там же є форма зворотнього зв'язку для ваших запитань.

Програма захисту



На правах реклами

Вторая после яблони

Груша — ценная плодовая культура, которая занимает второе место после яблони в структуре плодово-ягодных насаждений Украины. Огромное количество сортов разных сроков созревания, плоды которых могут довольно долго храниться в холодильниках, позволяет наслаждаться вкусными грушами в течение всего года.

Плоды груши — ценный продукт питания и наряду с различными органами дерева широко используются в народной и нетрадиционной медицине для оздоровления, профилактики и лечения различных недугов. Плоды груши содержат меньше сахара, чем яблоки, но поскольку содержание кислоты в них меньше, груши кажутся слаще.

Сегодня практически в каждом приусадебном саду есть по нескольку деревьев груши. Но сорта эти, как правило, старые, поэтому не отличаются устойчивостью к болезням, отменным вкусом и красотой плодов. К тому же хранятся такие груши недолго, лишь до нового года. Однако ежегодно сортимент пополняется достойными новинками, в основном зарубежной селекции, которые обладают весьма привлекательными характеристиками: иммунностью к основным заболеваниям груши, крупноплодностью, замечательным вкусом плодов, длительными сроками хранения. Появление таких сортов — праздник для садоводов-любителей. Приведу характеристики некоторых из них.

Дельбараю (Снежка)

Позднеосенний французский сорт груши. Плоды грушевидной формы, крупные, массой 200–250 г, при нормировании урожая — 600 г. Желто-зеленые, с загаром в виде розового румянца. Мякоть белая, сочная, маслянистая, с тонким ароматом, десертная. Сорт зимостойкий, очень скороплодный, высокоурожайный. Плоды хранятся 1–2 месяца, в холодильнике — 4–5 месяцев. Дегустационная оценка 4,9 балла. По вкусовым качествам этот сорт, пожалуй, лучший в моем саду.

Бланка

Зимний сорт чешской селекции. Очень скороплодный, зимостойкий, устойчивый к болезням. Плоды грушевидные, зелено-желтые, массой 500 г, отдельные — 800 г. Мякоть средне-жесткая, маслянистая, без грануляции, сочная, сладкая, с приятным ароматом. Сорт очень перспективный для закладки промышленного сада. Плоды в холодильнике хранятся до апреля.

Дельбараю (Снежка)

Дельбиас

Осенний сорт французской селекции. Зимостойкий, иммунный. Плоды созревают в I декаде сентября. Они широко грушевидной формы, крупные, массой около 200 г, при созревании желтые с красным румянцем, мякоть белая, маслянистая, сочная, сладкая со своеобразным сильным ароматом, замечательного вкуса (дегустационная оценка 4,9 балла). Входит в число самых вкусных сортов моей коллекции.

Конференция

Осенний сорт английской селекции. Зимостойкий, устойчив к парше, плодоносит регулярно и щедро. Проявляет частичную самоплодность, может быть хорошим опылителем для других сортов. Плоды одномерные, удлиненно-грушевидной формы, массой 140–220 г. Кожица плотная, зеленовато- или соломенно-желтая. Мякоть розовато-кремовая, нежная, маслянистая, тающая, очень сочная, ароматная, очень хорошего вкуса (4,8 балла). В холодильнике плоды отлично хранятся более трех месяцев, не теряя вкусовых и товарных качеств.

Памяти Князя Трубецкого

Позднезимний сорт, зимостойкий, устойчивый к болезням. Плоды очень крупные, массой 300 г (максимальная 800 г), широко-грушевидной формы, зелено-желтые, с красивым румянцем на большей поверхности плода. Мякоть твердая, кисло-сладкая, с легким ароматом, вкусная (дегустационная оценка 4,8 балла). Плоды хранятся до февраля, в холодильнике — до апреля. Прекрасный рыночный сорт.

Директор Альфан

Позднезимний сорт французской селекции. Устойчив к болезням, скороплодный, высокоурожайный, зимостойкость выше среднего. Плоды крупные, массой 300–400 г, иногда до 800 г, широко-грушевидной формы, зелено-желтые, с красивой окраской. Хранятся до февраля–марта, в холодильнике — до мая. Мякоть белая, сочная, сладкая, великолепного вкуса (дегустационная оценка 4,9 балла).

Конференция

Scan by Tetyanka_&TTT22

Словения

Новый зимний сорт. Плоды крупные, правильной грушевидной формы, массой 220–280 г, желтые, с небольшим румянцем на солнечной стороне. Мякоть белая, маслянистая, сочная, с тонким цветочным ароматом, вкусная (дегустационная оценка 4,7 балла). Сорт скороплодный высокоурожайный. Плоды хранятся до января, в холодильнике — до марта.

Для закладки грушевого сада, на мой взгляд, лучше всего использовать однолетние стандартные саженцы высотой 110–120 см. Они хорошо приживаются уже в первый год вегетации и, как правило, растут лучше двулеток. Плотность посадки деревьев на подвое ВА-29 составляет 2х4 м. Оптимальный срок посадки груши в нашей зоне — апрель. Ямы для посадки размером 80 х 80 х 80 см копаю с осени и заправляю органическими и минеральными удобрениями. Перед посадкой саженцы в течение суток вымачиваю в дождевой воде, а затем еще сутки в стимуляторе роста (1 ст. ложка меда, 1/2 ч. ложки гумата натрия на ведро воды). Затем корень окунаю в болтушку (земля, коровяк, тексио велум (200 мл на 10 л воды, консистенция густой сметаны) и высаживаю. Такие саженцы лучше приживаются и летом не повреждаются тлями, трипсами, щитовками. Считаю, что использовать глину для болтушки нельзя, поскольку она препятствует нормальному развитию саженца.

Раньше я засевал все приствольные круги в саду, чтобы не зарастали сорняками, белой горчицей и фацелией. Но эти сидераты нужно было скашивать и заделывать в почву. Чтобы сократить трудозатраты, в последние годы стал сеять полевицу побегоносную. Эту траву косить не нужно, поскольку она низкорослая (высота 10 см), дает побеги длиной до 60 см, которые стелются по земле и укореняются. С годами под

Памяти Князя Трубецкого

деревьями образуется плотная дернина, выполняющая функции мульчи — не дает прорастать сорнякам, защищает корневую систему от промерзания в малоснежные зимы.

Желаю всем садоводам успехов, крепкого здоровья и щедрого урожая!

Иван ДЗИГОРА, ученый агроном,
с. Оникиево, Маловысковский р-н,
Кировоградская обл.

Моніліоз

Здорова рослина

ЯК ВРЯТУВАТИ ПЕРСИК ВІД МОНІЛІОЗУ?

Найперша видима проблема саду - це скидання цвіту та листя, як наслідок ураження небезпечним грибком Monilia.

Грибок Monilia на початку весни масово вражає кісточкові та зерняткові плодові дерева, активізується під час цвітіння та продовжує пригнічувати рослини протягом усього вегетаційного періоду.

Ознаки зараження: опадання квітів та зав'язі, опік листя; влітку - сухі почорнілі (наче спалені) гілки, гниль на плодах.

ВИРІШАЛЬНА ОБРОБКА - ВЕСНЯНА.

Перша профілактична обробка дерев у стадії формування «рожевого конусу» вирішить долю майбутнього врожаю. Друга обробка - відразу після цвітіння.

БЛЮЗ поєднує дві діючі речовини, що зумовлюють контактно-системну дію: **крезоксим-метил** блокує проростання спор і конідій, діє вже при t від +1°С та володіє здатністю до відмінного зчеплення з поверхнею рослини; **дифеноконазол** проникає в молоді бутони та пагони, руйнуючи тіло гриба в розвиненій стадії.

БЛЮЗ забезпечує довготривалий захист навіть при високому інфекційному фоні,низьких температурах, дощових умовах.

БЛЮЗ

- *від всіх видів грибкових хвороб*
- *лікувально-захисний фунгіцид*
- *дві діючі речовини*

Дистриб'ютор: ТОВ-фірма «Гарден Клаб», www.gardenclub.net.ua

ТОВ-фірма «Агрохімпак»
Свідоцтво про державну реєстрацію: АN№07004.

Гигантский Тамопан большой

Поздравляем победителя мартовского этапа конкурса «Мой любимый сорт» Виктора Передерия, который получает приз — набор семян от ООО «Професійне насіння»!

Любительским садоводством занимаюсь очень давно. Начинал с самого простого — осваивал различные приемы прививки. Сколько же радости доставляли первые успехи, когда принимались прививки груши, яблони, сливы, абрикоса!.. Размеры сада ограничены, а хотелось выращивать очень много разных сортов. Поэтому на одном дереве могло быть 10–15 прививок. Потом стал более разборчив, приоритетом стало не количество, а качество: внешний вид плодов, вкус, размер. От бело-желтых слив и красномясых яблок и груш пришел к редким в наших садах видам: крупноплодному боярышнику, инжиру, кизилу, миндалю, пекану, фундуку, мушмуле германской, хурме, унаби, гранату, азимине.

Хурму выращиваю около двадцати лет. За эти годы собрал коллекцию из более чем 30 сортов. Растение южное, поэтому в нашей зоне при выборе сорта главный критерий — морозостойкость. Со многими сортами по этой причине пришлось попрощаться. Сегодня в моей коллекции остались только сорта, которые выдерживают морозы –28...–34 °С (виргинские сорта): Н-63, Н-118, Н-120, 100-46, Прок, Вален Бьюти, Брейсе-2, а также

Плоды Тамопана большого (слева) и Россиянки

сорта гибридного происхождения: Божий дар, Сосновская, Россиянка, 12-21, Дар Софиевки. А моя гордость — Тамопан большой (восточная хурма). Этот сорт у меня всего три года. Прививка на второй год заплодоноси-

ла. Плоды крупные, в среднем по 260 г. А в прошлом году, наверное, из-за самого жаркого лета и очень теплой осени за последние десятилетия, отдельные плоды сорта Тамопан большой созрели на дереве, хотя сорт поздний. И что больше всего порадовало, так это размер плода — 475 г! Может быть, с изменением климата и у нас в Украине смогут расти и плодоносить многие южные растения. Буду и дальше наблюдать за ними, это перспективное и стоящее дело.

Виктор ПЕРЕДЕРИЙ, г. Запорожье

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Мой любимый сорт»

Для участия в конкурсе нужно:

- *написать рассказ о полюбившемся вам овоще, фрукте или цветке, описать его достоинства, особенности выращивания;*
- *приложить к письму фотографии вашего любимчика;*
- *отправить письмо в редакцию с пометкой «На конкурс» или на электронную почту ogorodnik@univest-media.com*

Обязательно указывайте номер контактного телефона!

Самые интересные рассказы будут опубликованы на страницах нашего журнала.

*Победителя конкурса мы будем определять ежемесячно. Автор лучшей публикации получит подарок — корзину от партнера конкурса — **ООО «Професійне насіння».** У вас будет возможность выбрать одну из корзин: **«Цветочная»**, **«Овощная»**, **«С удобрениями»**.*

В конце года из 12 призеров мы выберем суперфиналиста, который получит в награду все три корзины и годовую подписку на журнал «Огородник»! Творческих успехов вам!

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте **www.ogorodnik.com**

Урожай гарантирован

Голубика — настоящая чудо-ягода XXI века. Она обладает отличным вкусом, содержит массу антоцианов, антиоксидантов, витаминов. Это одно из лучших реабилитационных средств при лечении рака. Поэтому высокорослая голубика прочно обосновалась в садах жителей Украины.

Требования к почве и посадка

Голубика, хоть и неприхотлива, требует особой подготовки почвы и специфического ухода. Взрослый куст голубики может достигать 1,8–2,0 м в высоту. Соответственно, ей нужно выделить участок размером, как минимум, 1,5х1,5 м, теплый, светлый и защищенный от ветра. Чем больше будет света, тем выше урожай и слаще ягоды. В тени куст будет давать массу тонких, слабых побегов и совсем мало кислых мелких ягод.

Голубика любит высокую (но не чрезмерную) влажность почвы и обильный частый полив. Воду для полива голубики необходимо подкислять, например, препаратом Пекацид.

Почву в приствольном круге голубики нужно мульчировать кислой рыхлой мульчей: торфом или сосновой корой (слой 3–5 см). Голубика получает питательные вещества из почвы благодаря симбиотическим грибам, живущим на корнях и формирующим микоризу. Однако оптимальный pH почвы для них равен 4–5. В обычной садовой почве с pH 6–7 голубика плохо усваивает питательные вещества, страдает от нехватки микроэлементов и быстро погибает.

Поэтому для ее выращивания посадочное место нужно «создать»: выкопать яму 1х1 м, и глубиной 0,5 м; на дно ямы положить дренаж из сосновой коры крупных фракций. На глинистых почвах можно обернуть стенки (не дно!) ямы пленкой или геотекстилем, чтобы замедлить заиливание ямы окружающей почвой. Затем насыпать грунт (почвосмесь для азалий и рододендронов, кислый верховой торф с добавкой коры или перлита). В яму также вносят фосфорные и калийные удобрения, например, калия монофосфат (100–150 г), сульфат калия (50 г), подкислитель на основе серы (100–200 г). А вот навоз, перегной и птичий помет голубике противопоказаны. В субстрате делают лунку под размер горшка, в котором растет саженец, заполняют ее водой. Затем растение извлекают из горшка, не разрушая корневой ком, и высаживают на ту же глубину, на которой оно росло.

Подкормки

Первую подкормку проводят специализированными весенними удобрениями с началом роста побегов. В начале цветения голубики имеет смысл провести внекорневую подкормку хелатами микроэлементов (цинка, бора, марганца, молибдена, магния).

Начиная с июля, лучше всего использовать специализированные осенние удобрения для голубики. Подходят ей также калия монофосфат, ортофосфорная кислота, сульфат калия, Мастер 3.11.38. За период с июля по сентябрь проводят 2–3 корневых подкормки растворами этих удобрений (20–30 г на 10 л воды) с интервалом 2–3 недели. На щелочных и нейтральных почвах осенью и весной под мульчу дополнительно вносят 20–40 г специализированного подкислителя на основе серы.

Болезни и вредители голубики

В условиях Украины голубика, как правило, не повреждается болезнями. Предупредить повреждение растений личинками майского хруща, которые подгрызают корни растений, можно с помощью таблеток Инициатора, положенных в посадочные ямы. Растения также поливают инсектицидами Актара и Антихрущ, опрыскивают препаратом Мовенто.

Правильно посаженная, здоровая и сильная голубика в течение 15–20 лет будет радовать вас урожаями без особых хлопот.

Виктор НИКИТАН,
агроконсалт-аналитик

БЕЗВІРУСНІ САДЖАНЦІ ЛОХИНИ НА LETO.UA

LETO

Пошук серед 13 124 товарів | по товарам

(044) 229-11-60
(098) 408-62-62
(099) 408-62-62

Київська обл.,
м. Вишневе, вул. Вячеслава Чорновола, 53

САД-ГОРОД ЗООТОВАРИ ДОБРИВА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПОЛИВ НАСІННЯ АКЦІЇ ЗНИЖКИ ДОСТАВКА СТАТТІ

Лохина `Дюк`

Лохина `Чантиклер`

Лохина `Санрайз`

Лохина`Торо`

Лохина `Чандлер`

ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО
КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ
ДОСТАВКА ПО УКРАЇНІ
ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ

Если звезды зажигают...

Знакомые с детства однолетние астры, которые ботаники называют каллистефусом китайским, родом с Востока — из Китая, Японии, с Корейского полуострова и крайнего юго-запада Дальнего Востока. В культуру это замечательное растение было введено еще в 1728 г, когда его привезли в Западную Европу. За прошедшие три столетия из первых скромных немахровых цветочков были созданы сорта с разным строением куста, соцветиями разнообразной формы, размера, окраски, отличающиеся степенью устойчивости к условиям окружающей среды и вредным организмам.

Однако мода меняется, в том числе и на цветы, поэтому перед селекционерами встают все новые задачи. Ведь цветоводам нужны сорта, отвечающие самым последним требованиям моды. Чтобы не отстать от своих западных коллег, украинские селекционеры неустанно трудятся над созданием прекрасных сортов астр с красивыми соцветиями интересной формы, ранними сроками цветения и стабильными урожаями семян при выращивании в открытом грунте в Лесостепи Украины. Эта работа ведется в Лаборатории цветочно-декоративных и лекарственных культур Института садоводства НААН.

Селекция каллистефуса китайского направлена на получение сортов универсального назначения (высокие растения с большим количеством крупных соцветий) и для озеленения (компактные растения бордюрного типа). Необходимость обновления посевного материала следует из того, что даже самые ценные, стабильные сорта через некоторое время вырождаются, теряя полезные признаки, и прежде всего, снижая урожайность и декоративность. Вырождение сорта происходит тем быстрее, чем хуже условия выращивания. Во время этого происходит отрицательный естественный отбор. Нежелательному явлению можно эффективно противодействовать только частой заменой семян на лучшие репродукции, и делать это надо как можно чаще. За период 2004–2019 годов передано в Государственное сортоиспытание и зарегистрировано 17 новых сортов. Все они пригодны к распространению в Полесье и Лесостепи. Приведем описания некоторых из них.

Сортотип пионовидная

Анастасия

Поздний сорт, полученный от свободного опыления сорта Снежный шар. Растение высотой 60–65 см, шириной 30 см, компактное, колонновидное, очень прочное. Ветвей I порядка 4–5. Цветоносы прочные, длиной 40–45 см, пигментированные. Цветение начинается в конце II декады августа. Соцветие — корзинка темно-синего цвета с серебристым оттенком, густо махровое, диаметром 12 см. Декоративный эффект создают узкие, длинные язычковые цветки, которые срастаются в трубочку, в центре соцветия поднимаются вверх и закрывают диск из желтых трубчатых цветков. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность 3,1 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Универсального назначения. В 2009 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Анжелика

Ранний сорт, полученный от свободного опыления сорта Веснянка. Растение высотой 70–75 см, шириной 35 см, компактное, колонновидное, крепкое. Ветвей I порядка 4–5. Цветоносы прочные, длиной 40 см, зеленые. Цветение начинается в III декаде июля. Соцветие — корзинка абрикосово-бежевого

цвета, густо махровое, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают широкие, длинные, ладьевидной формы язычковые цветки. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность 2,5–3,0 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Универсального назначения. В 2016 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Літня ніч

Сорт среднего срока цветения, полученный в результате обработки сорта Оксана химическими мутагенами. Растение высотой 45 см, шириной 30 см, компактное, крепкое, округлой формы, сильно разветвленное. Ветвей I порядка 6–8, II и последующих — много. Во время массового цветения на кусте бывает 7–10 одновременно раскрытых соцветий, всего их 19–25 шт. Цветение начинается в I декаде августа. Соцветие — корзинка темно-фиолетовой окраски, густо махровое, диаметром до 8 см. Декоративный эффект создают широкие, длинные, ладьевидной формы язычковые цветки, которые поднимаются от края соцветия к центру и полностью закрывают центральный диск. Когда соцветия отцветают, на кончиках лепестков появляется серебристый

Літня ніч

налет. Декоративность — 9,8 балла. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Семенная продуктивность — 2,5–3,0 г. Предназначен для озеленения. В 2007 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Царівна

Сорт позднего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Нина. Растение высотой 45 см, шириной 32 см, полуразвесистое, очень прочное. Ветвей I порядка 6–7. Она располагаются сферически. Цветоносы прочные, длиной 28–30 см, не пигментированные, густо покрыты листьями. Цветение начинается в конце II декады августа. Во время массового цветения на кусте одновременно открыто 3–4 сферически расположенных соцветия, всего их 6–10 шт. Соцветие — корзинка нежного бело-розового цвета, густо махровое, шаровидной формы, диаметром 12 см. Декоративный эффект создают длинные, широкие, лопатковидные язычковые цветки, которые полностью закрывают центральный диск. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность 2 г с куста. Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения. В 2010 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Сортотип художественная

Лыбидь

Ранний сорт каллистефуса, полученный от свободного опыления сорта Жозефина. Растение высотой 45–50 см, шириной 27–30 см, широкое, крепкое. Ветвей I порядка 3–5, а II и последующих мало. Цветоносы очень прочные, длиной 35–40 см, слабо пигментированные. Цветение

Царівна

начинается в III декаде июля. Во время массового цветения на кусте бывает 3–5 одновременно раскрытых соцветий, расположенных сферически, всего их 5–7 шт. Соцветие — корзинка бледно-голубого цвета, очень махровое, плоско-шаровидной формы, диаметром 14–16 см. Декоративный эффект создают узкие, длинные язычковые цветки, свернутые в тоненькие трубочки, которые радиально расходятся из центра. Диск из желтых трубчатых цветков, закрытый. Декоративность — 10 баллов.

Семенная продуктивность 2,0–2,2 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения. В 2004 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Фламинго

Ранний сорт каллистефуса, полученный в результате обработки сорта Нежность химическими мутагенами. Растение высотой 55–60 см, шириной 20–25 см, компактное, плотное, конусообразное, крепкое. Ветвей I порядка 5–6. Цветоносы прочные, длиной 30–35 см. Цветение начинается в последней декаде июля. Во время массового цветения на кусте бывает до 6 одновременно раскрытых соцветий. Соцветие — корзинка желто-сиренево-розовой окраски, очень махровое, сферической формы, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают длинные, закрученные в узкую трубочку язычковые цветки, декоративность — 9,9 балла.

Семенная продуктивность — 2,5–3,0 г.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Предназначен для озеленения. В 2009 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Шоколадка

Сорт среднего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Рубиновые звезды. Растение высотой 65–70 см, шириной 38–42 см, раскидистое. Ветвей I порядка 5–7. Цветоносы крепкие, пигментированные, длиной 40 см. Цветение начинается в I декаде августа. Во время массового цветения на кусте одновременно цветет до 7 соцветий, расположенных сферически. Соцветие — корзинка шоколадно-бордовой окраски, сферической формы, густо-

Шоколадка

махровое, диаметром 14–16 см. Декоративный эффект создают длинные, узкие, закрученные в трубочку язычковые цветки. В отдельные годы при завершении цветения может открыться диск. Декоративность — 10 баллов.

Семенная продуктивность 2–3 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения. В 2009 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Сортотип ежевидная

Бархат

Сорт среднего срока цветения, полученный в результате обработки сорта Рубиновые звезды химическими мутагенами. Растение высотой 60–65 см, шириной 35 см, широкое, крепкое. Ветвей I порядка 7–9, они расположены сферически. Цветение начинается в конце I декады августа. Соцветие — корзинка темно-бордовой окраски, густомахровое, диаметром 12 см, ежевидной формы. Цветоносы прочные, длиной 45 см. Декоративный эффект создают длинные, узкие, закрученные в трубочку язычковые цветки, центральный диск полностью прикрыт. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность 2,0–2,5 г с куста.

Сорт устойчивый к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу.

Сорт универсального назначения. В 2010 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Сортотип Лаплата

Снежана

Сорт раннего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Варя.

Растение высотой 70 см, шириной 30 см, прямостоячее, прочное, колоннообразной формы. Ветвей I порядка — 7–9, II порядка — 12–15 шт. Цветоносы очень прочные, длиной 35–40 см. Цветение начинается в последней декаде июля. Во время массового цветения на кусте бывает 6–9 одновременно раскрытых соцветий, в целом бывает 16–30 соцветий, которые расположены сферически. Соцветие — корзинка белой окраски с желтой серединой, густомахровое, плотное, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают длинные, трубчатые цветки, которые окружены 2–3 рядами язычковых цветков. Декоративность — 9,9 балла.

Семенная продуктивность — 2,5–3,0 г.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения. В 2007 г. занесен в Государственный реестр сортов растений

Сортотип Американская кустовая

Янтарная

Сорт позднего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Юлия.

Растение высотой 75–80 см, шириной 35–40 см, компактное, очень прочное. Ветвей первого порядка 5–6, они расположены сферически. Цветоносы прочные, длиной 35–40 см, не пигментированные, густо покрытые листьями. Цветение начинается в начале III декады августа. Во время массового цветения на кусте одновременно цветет 5–6 соцветий, которые расположены сферически, всего их 6–8 шт. Соцветие — корзинка абрикосово-розовой окраски, густомахровое, шаровидной формы, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают длинные, широкие, лопатковидные язычковые цветки, которые полностью закрывают центральный диск. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность 2,5–3,0 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения. В 2016 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Сортотип Триумф

Машенька

Ранний сорт каллистефуса, полученный от свободного опыления сорта Нина.

Растение высотой 35 см, шириной 30 см, широкое, крепкое. Ветвей первого порядка 8–9, они расположены сферически. Цветоносы прочные, длиной 20 см, не пигментированные, густо покрытые листьями. Цветение начинается в I декаде августа. Во время массового цветения на кусте одновременно цветет 6–7 соцветий, расположенных сферически, всего их 8–10 шт. Соцветие — корзинка нежного розового цвета, густомахровое, шаровидной формы, диаметром 10 см. Декоративный эффект создают длинные, широкие, лопатковидные язычковые цветки, которые полностью закрывают центральный диск. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность — 2,0 г с куста.

Фламинго

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Предназначен для озеленения. В 2016 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Сортотип Шаровидная

Красавица

Сорт среднего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Жемчуг.

Растение высотой 65–70 см, шириной 32 см, полураскидистое, очень прочное. Ветвей первого порядка 7–8, они расположены сферически. Цветоносы прочные, длиной 35–40 см, не пигментированные, густо покрытые листьями. Цветение начинается в конце II декады августа. Во время массового цветения на кусте одновременно раскрыто 5–6 соцветий, расположенных сферически, всего их 6–10 шт. Соцветие — корзинка ярко-розово-красного цвета, густомахровое, шаровидной формы, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают длинные, широкие, лопатковидные язычковые цветки, которые полностью закрывают центральный диск. Декоративность 10 баллов.

Семенная продуктивность — 2,0 г с куста.

Сорт устойчив к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Назначение — универсальное. В 2016 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Розкішна

Сорт среднего срока цветения, полученный от свободного опыления сорта Жемчуг.

Растение высотой 65–70 см, шириной 35 см, полураскидистое, очень прочное. Ветвей первого порядка 7–8, они расположены сферически. Цветоносы прочные, длиной 35–40 см, непигментированные, густо покрыты листьями. Цветение начинается во II декаде августа. Во время массового цветения на кусте одновременно цветет 5–6 соцветий, расположенных сферически, всего их бывает 7–8 штук. Соцветие — корзинка голубой окраски, густомахровое, шаровидной формы, диаметром 14 см. Декоративный эффект создают длинные широкие лопатковидные язычковые цветки, которые полностью закрывают центральный диск. Декоративность — 10 баллов.

Семенная продуктивность — 2,0 г с куста.

Форма устойчива к неблагоприятным погодным условиям и фузариозу. Сорт универсального назначения.

В 2019 г. занесен в Государственный реестр сортов растений.

Лариса ШЕВЕЛЬ,
Нина АЛЕКСЕЕВА,
кандидаты сельскохозяйственных наук, ИС НААН Украины

Коралловые колокольчики *гейхеры*

Гейхеры, тиареллы и их искусственно выведенные декоративные травянистые многолетники семейства камнеломковых. Гейхеры были открыты более 250 лет назад в Северной Америке и названы в честь жившего в XV в. немецкого врача и ботаника Иоганна Генриха фон Гейхера. На родине эти растения называют «горной геранью». Также распространено название «коралловые колокольчики» (Coral Bells) — так гейхеру называют за удивительную форму цветков, действительно напоминающих резные коралловые колокольчики.

Удивительное разнообразие

Сегодня известно около 70 видов гейхеры, а общее количество сортов гейхеры и гейхереллы даже сосчитать сложно, их уже существует не менее 400–500, и с каждым годом это число растет.

Гейхеры отличаются невероятным разнообразием оттенков листвы. Красные, розовые, кофейные, оранжевые, медово-золотистые, желтые, зеленые, серебристые и голубовато-серебристые, фиолетовые, черные, а также десятки пестрых расцветок в разных сочетаниях... Они могут придать особую изюминку саду. А как разнятся форма листа, структура узора и характер поверхности листовой пластинки! Есть сорта с атласными листьями, бархатными, шелковыми, с бронзовым и золотым отливом, с напылением серебра, патинированные... Всех не перечесть!

Эти многолетники становятся все более популярными и в Украине. Удивительно, что это происходит только теперь, ведь в мировом ландшафтном дизайне они уже давно широко используются для оформления клумб, дорожек, подбивки крупных многолетников в миксбордерах и т.п. Селекционеры активно работают над выведением новых сортов, лаборатории клонирования и лицензированные производители посадочного материала ежегодно поставляют на мировой рынок миллионы растений. Англоязычные сайты в Интернете пестрят материалами об этих растениях, композиции с гейхерами, гейхереллами и тиареллами получают золотые медали на ландшафтных выставках десятилетия подряд... У нас пока ситуация сильно отличается. Большинство профессиональных ландшафтных дизайнеров в основном знают гейхеру только как довольно невзрачное растение для тени. Не лучше положение и среди садоводов-любителей, хозяев дач и загородных домов. Порой одно только название «гейхера» вызывает у них удивление, смешанное с иронией. Что уж говорить о сортовом разнообразии, особенностях посадки и ухода.

Кстати

Гейхера обладает целебными свойствами. Это издавна было известно североамериканским индейцам. Порошок из высушенного и измельченного корневища они использовали как антисептическую присыпку для ран и ожогов, а также принимали внутрь при желудочных расстройствах. По всей видимости, что-то об этом знают и собаки, поскольку порой не отказывают себе в удовольствии с аппетитом закусить листочком, а то и целым кустиком гейхеры. Зарубежные питомники иногда даже публикуют на своих страницах уведомления, что в гости к ним позволено приезжать только с «воспитанными собаками».

Коралловыми колокольчиками называют гейхеру за цвет и форму цветков

Кажется, бедное растение «погрязло» в ворохе интернет-мифов, берущих начало от какого-то древнего текста-прародителя, написанного в те времена, когда сортимент гейхер в наших пенатах ограничивался двумя-тремя случайно попавшими сюда заурядными сортами. Думается, пора изменить это положение. Ведь гейхера — замечательное растение и давно заслужила статус «жемчужины цветника».

Наша история

Наша «история любви» к гейхере тоже началась недавно. В сравнительно недалеком 2015 г. мы заканчивали строительство дома. Через год планировалось переселение загород, а значит, нужно было обустраивать прилегающую к дому территорию. Поскольку я — человек креативный и тогда уже занималась дизайном интерьеров, мы в семье решили, что пора мне расширить сферу творческой деятельности, освоив профессию ландшафтного дизайнера. Во время обучения и знакомства с растениями впервые увидела гейхеры, а узнав их поближе, оценила уникальность этого растения и заразила своим восторгом мужа. Как каждый садовод, полюбив какое-то растение, стремится непременно поселить его в своем саду, так и мы стали покупать и высаживать все попадающиеся в поле зрения гейхеры, собирать коллекцию сортов. Хотели размножить их, чтобы использовать в украшении собственной усадьбы. На тот момент нам удалось собрать около 30 сортов. Мы собирали их по всей Украине, привозили из поездок по Европе, заказывали в разных питомниках, интернет-магазинах. Иногда растения были качественными и здоровыми, их можно было сразу высаживать на почетное место в саду. А порой получали полусгнившие умирающие корешки, которые нуждались в немедленной реанимации. Приходилось перерывать горы литературы, перечитывать десятки страниц сайтов зарубежных производителей гейхеры. Так мы познакомились и подружились с несколькими европейскими питомниками, которые специализируются на выращивании гейхеры, наладили контакт с американскими селекционерами, которые согласились нас проконсультировать, посвятили нас в некоторые секреты выращивания любимой культуры.

Прикрасимо квітами життя!
Посадковий матеріал – поштою
Безкоштовна доставка Укрпоштою
розмір цибулин лілій 18/20 та 20/22
розмір цибулин гладіолусів 12/14 та 14+
Весна 2020
Інтернет-магазин vesna-leto.com.ua
(066) 435-34-78 Vodafone
(097) 728-16-83 Київстар
СПД Мазур, а/с 13, м. Київ, 02068
e-mail: vesna5929087@gmail.com
www.facebook.com/vesnaleto.com.ua

01 Лілія О/Т Беверлі Дрім 1 уп. 1 шт. 50,00 грн
02 Лілія Східна Бомбастік 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
03 Лілія Л/О Калі 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
04 Лілія Східна Каптейн Тріколор 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
05 Лілія О/Т Кіассо 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
06 Лілія О/Т Зелміра 1 уп. 1 шт. 50,00 грн
07 Лілія Л-А Світ Заніка 1 уп. 1 шт. 35,00 грн
08 Лілія О/Т Дансінг Леді 1 уп. 1 шт. 45,00 грн
09 Лілія О/Т Махрова Екзотік Сан 1 уп. 1 шт. 50,00 грн
10 Лілія О/Т Фастрада 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
11 Лілія Східна Жетем 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
12 Лілія Східна Махрова Роселілі Кларіса 1 уп. 1 шт. 75,00 грн
13 Лілія Східна Махрова Роселілі Дейма 1 уп. 1 шт. 75,00 грн
14 Лілія Східна Махрова Роселілі Татьяна 1 уп. 1 шт. 75,00 грн
15 Лілія Східна Спешл Ньюз 1 уп. 1 шт. 30,00 грн
16 Лілія Л-А Світ Шугар 1 уп. 1 шт. 35,00 грн
17 Лілія О/Т Корвет 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
18 Лілія Східна Зе Едж 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
19 Лілія О/Т Ямхіл 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
20 Лілія О/Т Компетейшен 1 уп. 1 шт. 40,00 грн
21 Суміш лілій з колекції 1 уп. 3 шт. 90,00 грн
22 Гладіолус Амбер Містік 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
23 Гладіолус Босса Нова 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
24 Гладіолус Чоколат 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
25 Гладіолус Колор Клаб 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
26 Гладіолус Кукі 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
27 Гладіолус Дадор де Пан 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
28 Гладіолус Кум Лауде 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
29 Гладіолус Дельфі 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
30 Гладіолус Евергрін 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
31 Гладіолус Флево Айс 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
32 Гладіолус Флево Сігнал 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
33 Гладіолус Гвінея 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
34 Гладіолус Катана 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
35 Гладіолус Кіо 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
36 Гладіолус Лола Монтез 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
37 Гладіолус Муджер Фатал 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
38 Гладіолус Норма Джин 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
39 Гладіолус Пурпл Флора 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
40 Гладіолус Вольв 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
41 Гладіолус Експірієнс 1 уп. 3 шт. 30,00 грн
42 Суміш гладіолусів з колекції 1 уп. 10 шт. 75,00 грн

УМОВИ ЗАМОВЛЕННЯ
1. Мінімальна сума замовлення – 150 грн.
2. Посадковий матеріал надсилаємо тільки упаковками.
3. Поштова пересилка Укрпоштою оплачена. При отриманні посилки Ви додатково сплачуєте 2% від суми замовлення за переказ грошей, але не менше 10 грн.
4. При замовленні Новою Поштою вартість доставки – 50 грн – буде автоматично додана до суми замовлення. Переказ грошей – безкоштовно.
5. Відправлення посилок здійснюється з 10 квітня по 10 травня.
6. Оплата при отриманні посилки.
7. Замовлення приймаються за адресою та телефоном.

Наша коллекция росла. Сегодня она составляет уже около 150 сортов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь каждый год появляется столько восхитительных сортов-новинок! Накопленный опыт позволил превратить наше увлечение в семейный бизнес. Так, мы зарегистрировали торговую марку Heucherium, открыли интернет-магазин. Пришлось приложить немало усилий, чтобы усовершенствовать свои навыки и расширить знания агротехники гейхеры. В течение нескольких лет мы экспериментировали с составом грунта для выращивания саженцев гейхеры, световым режимом, подкормками. В результате удалось разработать уникальную технологию, которая позволяет довольно быстро выращивать крупные, крепкие, активно растущие растения, не используя гормоны и стимуляторы

Гейхеры прекрасно выглядят в миксбордерах

роста. Не делаем мы и выгонку. Наши гейхеры растут в контейнерах на открытом воздухе примерно в тех же условиях, в которых они будут расти после высадки на постоянное место. Поэтому клиент получает сразу сильное, здоровое растение, которое быстро пойдет в рост, без стресса и отсушивания кроны.

Размер имеет значение

Гейхеры отличаются не только формой и цветом листвы, но и формой и размером куста. Это может быть даже почвопокровное или ампельное растение. Стандартная взрослая гейхера обычно достигает 35 см в диаметре и 25 см в высоту. Высота цветоносов — до 45 см. Однако среди сортов есть как сильнорослые, размеры которых могут быть вдвое больше стандартных, так и карликовые. Это обязательно нужно учитывать при выборе сорта и в дальнейшем при посадке гейхеры в саду. В правильном описании сорта обычно содержится такая информация.

С цветками или без?

Обычно о гейхерах говорят как о декоративно-лиственных растениях. С этим трудно спорить. У некоторых сортов соцветия совершенно теряются на фоне яркой листвы.

Из срезанных цветов гейхеры получаются долгоживущие мини-букеты

Например, у сорта Red Lightning (Ред Лайтинг, в переводе «Красная Молния») сам кустик пылает на клумбе так, что затмит цветение соседей. Но ведь есть и другие! Вот, к примеру сорт Blondie (Блонди, «Блондинка»). Тут картинка совершенно гармоничная — темный цвет листвы выгодно оттеняет «блондинистую» кисть коралловых колокольчиков.

А тиарелла Pink Skyrocket (Пинк Скайрокет, «Розовая ракета») — полная противоположность: пышное розовое облако ее цветков словно парит над скромным зеленым кустиком. Невозможно пройти мимо, не обратив внимания.

Кстати, из срезанных цветов гейхеры получаются очень своеобразные, долгоживущие мини-букеты, которые сохраняют декоративность даже в высушенном виде. Такие воздушные миниатюры оживят любой интерьер.

Размножить семенами

Цветоводы-любители часто интересуются, можно ли выращивать гейхеру из семян. Безусловно, можно. Если вы селекционер-профессионал, занимающийся выведением новых сортов для их лицензирования и продажи, это вполне оправданно. А если вы хотите размножить гейхеру семенами для посадки в частном саду, просто примите к сведению: семена у гейхеры чрезвычайно мелкие, пылевидные, их не только сеять, но и собрать — задача не из простых (при размере колокольчика 5–7 мм семена сложно увидеть даже человеку со 100%-ным зрением). Всхожесть они теряют очень быстро, уже через 6–7 месяцев, поэтому высевать их нужно следующей за сбором семян весной. Ну и будьте готовы к тому, что выращенные растения вряд ли унаследуют лучшие «черты» родительских экземпляров. По данным литературы, только одно-два растения из 5000 сеянцев вырастает таким же, как сортовое растение, с которого собирали семена.

Катерина ХОРОШИЛОВА,
руководитель питомника гейхер
специально для "Огородника"

Сиреневые водопады

Как вырастить глицинию из семян и как не обмануться при покупке саженца

Я очень люблю лианы. За красоту цветения и буйство зелени, за то, что занимают мало земельной площади, люблю за пластичность и возможность управлять ростом и формой, при этом не доставляя лишних неприятностей растению, ведь лианы переживают даже очень жесткую обрезку куда лучше других растений. Из них можно сделать буквально все: красиво и быстро задекорировать заборы и беседки, украсить перголы и арки, неприглядные постройки и даже создать штамбовые формы.

Диковинка для усадьбы

На земном шаре произрастает великое множество видов лиан. Они встречаются в любой климатической зоне, однако распределение их в растительном покрове земли очень неравномерно, более 90% лиан произрастают в тропиках. Большинство из них в наших условиях выращивают только в теплицах и оранжереях. Вырастить на своем участке необычную многолетнюю красивоцветущую лиану мечтает, наверное, каждый дачник. Такой лианой может стать глициния (вистерия).

Размножить глицинию можно вегетативно — черенкованием (как зелеными, так и одревесневшими черенками) и отводками. Однако сегодня нас больше интересует выращивание глицинии из семян.

Выбираем семенной способ

Семенное размножение — беспроигрышный вариант, это простой и дешевый способ размножения. Для нас он более предпочтителен, чем вегетативное размножение, поскольку позволяет «продвинуть» глицинию в более холодные северные регионы Украины. Ведь известно, что растения, выросшие из семян, то есть сеянцы, гораздо легче приспосабливаются к суровым климатическим условиям.

Если планируете размножать глицинию семенами, нужно заранее позаботиться о сборе стручков. Причем собирать их желательно не в южных районах, а в местностях, наиболее близко расположенных к месту ее будущего обитания. Собирают стручки в начале зимы и до весны хранят в сухом прохладном месте. Весной, в марте–апреле, стручки лущат, семена замачивают на несколько часов в воде, потом помещают их на несколько дней во влажную хлопчатобумажную ткань. Когда через пару дней наклюнутся корешки, высевают в подготовленные емкости. Всхожесть семян довольно высокая — 90–95%, причем она сохраняется в течение нескольких лет.

Для посадки можно использовать любую тару с дренажными отверстиями в дне. Оптимальный выбор — контейнеры размером 9х9 см, высотой 15 см. Такая тара занимает мало места, а высота горшка позволяет насыпать на дно дренаж, что очень важно для здоровья, роста и нормального развития сеянцев.

В качестве дренажа я использую различные органические остатки: кусочки дерева и стружку, хвою от новогодних елок, шишки, шелуху подсолнечника и т.п. Слой дренажа должен составлять около 1/4 высоты горшка.

Грунт для посева использую покупной (профессиональный посадочный субстрат), добавляю туда немного перлита и

Scan by Tetyanka_&TTT22

минеральных удобрений пролонгированного действия. Затем высеваю семена. Если все правила были соблюдены, всхожесть глициний будет довольно высокой. Теперь важно следить, чтобы земля не сильно пересыхала, особенно летом, потому что глицинии любят довольно влажную почву.

Горшки с рассадой глицинии можно разместить в теплице или на подоконнике. Уход за ней обычный, как за любой рассадой. Когда минует угроза возвратных заморозков, растения начинаем закаливать, постепенно приучая к свежему воздуху, и только потом высаживаем на постоянное место. В первые зимы неокрепшая глициния нуждается в укрытии. Однако с возрастом ее морозостойкость повышается.

Место для жизни

Нужно сразу высадить глицинию на постоянное место — возле южной стены здания или глухого кирпичного (бетонного) забора. Нагретая дневным солнцем стена ночью будет излучать тепло, согревая растение и минимизируя суточные перепады температуры.

Глициния живет обычно 50 и более лет, цветет в полную силу только на солнечном, безветренном участке при наличии умеренно влажной, плодородной почвы с кислой реакцией. Если почва на участке не соответствует указанным требованиям, то посадочную яму необходимо заполнить покупной

Семена глицинии, готовые к посеву

почвосмесью для лиан. Это будет залогом быстрой приживаемости и роста молодого сеянца. Поскольку глициния любит влагу, но не терпит застоя воды, на постоянно сырых участках, прежде чем сажать лиану, почву необходимо дренировать. Старайтесь выбирать такой участок, где корень растения находился бы в тени, а сама лиана — на солнце. В природе она растет именно так, тянется из темноты к солнцу.

Мульча, опора и подкормки

После посадки глицинии очень важно замульчировать приствольный круг. В качестве мульчи подойдут торф, солома, сухая компостированная трава и др. Слой мульчи не сле-

РАДІ ВАМ ЗАПРОПОНУВАТИ

- найцікавіший асортимент цибулин квітів для професіоналів та аматорів;
- насіння овочів, квітів, газонних трав;
- агроволокно, добрива, субстрати, засоби захисту рослин та багато іншого.

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ:

- на цибулини квітів для професійного вирощування;
- на насіння та розсаду квітів:
  Syngenta Flowers, PanAmerican Seed, Dummen Orange, Beekenkamp, Florensis, Benary, Sakata.

Фірма Вересень

м. Київ, вул. Автозаводська, 97/5
Тел.: (044) 430-60-10; (050) 315-01-52
veresen2@i.com.ua
www.veresenkiev.com.ua

дует убирать ни летом, ни зимой. Зимой он служит утеплителем, а летом защищает корни от перегрева и пересыхания. Разлагаясь, мульча обеспечивает растению дополнительные элементы питания.

Взрослые глицинии пересаживать нежелательно. Если это все же произошло, то пересаженное растение может долго пребывать в состоянии покоя, пока не восстановит корни, т. е. почти все лето, и лишь к осени начнут расти молодые побеги. Они не успевают одревеснеть и могут подмерзнуть зимой. Такие побеги на зиму снимают с опор и обязательно хорошо укрывают. На второй год эта глициния уже даст побеги вовремя. Поэтому, в случае крайней необходимости, постарайтесь пересадить растение ранней весной, а еще лучше — ранней осенью. Желательно выкапывать глицинию с большим комом земли, тогда она не столь болезненно переносит пересадку.

Для выращивания глицинии необходима мощная опора. Поскольку лиана большая и тяжелая, нужна основательная конструкция с бетонным основанием. Самый надежный и долговечный вариант — металлический каркас, который не будет гнуться под массой лианы и не упадет под воздействием сильного ветра. Растение, размещенное на надежной опоре, удобнее крепить, подрезать и формировать.

Подкармливают глицинию раз в неделю в период формирования бутонов и цветения, используя для этого комплексное удобрение для цветущих многолетних растений (по инструкции к препарату). Подкормки необходимы, поскольку именно доступность всех важных питательных компонентов позволяет растению дольше цвести, делает листву пышной и ярко-зеленой.

Придаем форму, стимулируем цветение

Глицинии необходима ежегодная обрезка. Эта процедура позволяет сформировать красивый «скелет» и помогает поддерживать декоративность растения, способствует его омоложению и обильному цветению. Цветки у глицинии образуются на прошлогодней и более старой древесине или на коротких цветочных побегах текущего года, выходящих из многолетней древесины. Поэтому для получения цветочных почек, от числа которых зависит обилие цветения, необходимо ежегодно после весеннего цветения сильно обрезать прошлогодние побеги (длина их должна быть не более 30 см). В августе прирост текущего года также следует укоротить на 4–5 почек. В целом процедура обрезки не сложная. Но выполнять ее надо неукоснительно, иначе вам не добиться сиреневого водопада цветков, которым славится и за что так ценится глициния.

Прекрасная неженка

Да, глициния пришла в наши широты из более теплых краев. Видимо, поэтому бытует мнение, что большинство наших любителей растений могут только мечтать об этой удивительной лиане — уж слишком глициния теплолюбива. Однако даже на севере Украины уже давно выращивают европейские сорта винограда, укрывая их на зиму. Почему бы не попробовать так же выращивать и глицинию — укрывать ее в первые 2–3 года. Безусловно, спустя несколько лет, когда глициния разрастется и оплетет опору, снять ее будет невозможно, но и необходимость в этом отпадет. К этому времени достаточно будет утеплить на зиму приствольный круг (насыпать большую кучу листьев или соломы), а основной ствол (скелет) укутать несколькими слоями агроволокна. Даже если часть обрастающих веточек в особо



Глицинии можно придавать различные формы при помощи обрезки

суровые зимы подмерзнет, весной их нужно будет обрезать, а здоровая и сильная корневая система позволит растению быстро восстановиться.

Для увлеченных людей нет ничего невозможного. И если климат все же не позволяет содержать глицинию на садовом участке (он расположен возле реки, пруда, в ложбине или в каком-то другом низинном месте, где задерживается холод), она может стать великолепным кадочным растением, украшающим комнату или холл, и при соответствующей обрезке иметь вид штамбового деревца. При таких условиях содержания на лето ее рекомендуется выносить на свежий воздух (на балкон, веранду или в сад). При этом нужно помнить, что глициния — листопадная лиана, и ей необходимо устраивать зимний период покоя, прекращая подкормки, сокращая полив и понижая температуру воздуха до 5–8 °С. В конце концов, все, что ей нужно для полноценного роста и развития — тепло, солнце и полив.

Когда зацветает глициния

Когда можно рассчитывать на столь ожидаемое цветение глицинии, выращенной из семян? На разных садоводческих сайтах в Интернете можно прочитать, что сеянцы глицинии зацветают только на 6–8-й, а то и на 10-й год. Однако мой опыт опровергает эти данные. Единичные экземпляры глициний зацветали у меня уже на второй год жизни. Причем как в контейнерах, так и в открытом грунте. На третий год их было уже около 20%. Дальнейшие наблюдения в питомнике провести не удавалось, поскольку все саженцы раскупались в двулетнем возрасте. Однако можно предположить, что к пятому году цветут уже практически все сеянцы. Растения, полученные путем вегетативного размножения, зацветают уже через один–два года.

Не дайте себя обмануть

Глициния — непревзойденная по красоте лиана, которая радует глаз пышным цветением. Даже равнодушные к садоводству люди, впервые увидев ее цветение, застывают от изумления и твердо решают выращивать это великолепное растение. В Японии и Китае давным-давно оценили его

декоративные качества. Там созданы целые сады из глициний различных сортов, с соцветиями разных оттенков. А у нас, в Украине, кроме садоводов-любителей и профессиональных дизайнеров, по достоинству оценили красоту растения и подметили повышенный спрос на него еще и недобросовестные продавцы, так называемые «зеленые мошенники» (неприятно называть их «зелеными», но надо как-то обозначить специализацию). Как известно, спрос рождает предложение. Мне приходится часто видеть на базаре, в санаториях и даже на выставках (особенно в пору цветения глицинии) бойких торговцев, которые, вооружившись красочными фотографиями глициний всех мыслимых и немыслимых расцветок (чего только не может пресловутый фотошоп!), предлагают вместо глицинии все, что сумеют раздобыть: бирючину, бересклет, клены, робинию. И люди «попадаются» на крючок — привлекают красочные фото и низкая цена. И покупают! Сама видела это не единожды. Отдают свои кровно заработанные гривны, тратят время и силы на посадку, полив, уход. И терпеливо ждут цветения. В итоге вместо красавицы-глицинии вырастает совсем другое растение. Сколько огорчений!

Вот несколько советов, следуя которым вы не попадетесь на крючок «зеленым мошенникам» и не купите лже-глицинию.

Жулики, обычно люди приезжие, как правило, «ромского» вида. Продают саженцы не дольше одного сезона. Следовательно, претензии предъявлять будет некому. Базар закончился — их и след простыл.

Продавцы лжеглициний всегда продают только один товар — «глицинии». Настоящие продавцы — садоводы и даже перекупщики посадочного материала обычно продают еще и другие растения.

На фото у жуликов всегда крупным планом показаны только соцветия всевозможных расцветок, т.е. преднамеренно не показывают, как выглядят стебель, корни, почки и листья, которые могут позволить уличить их в подлоге.

Там, где продают желтые «глицинии», глициний нет вовсе. В настоящее время не существует ни одного сорта глицинии с желтой расцветкой. В лучшем случае под видом желанной лианы вам предлагают бобовник. Спросите продавца, почему у него фото бобовника, если он продает глицинии. Вы увидите, какое замешательство вызовет у него этот вопрос.

Попросите у продавца визитку с адресом хозяина, его номер телефона. Их обычно не дают и увиливают от ответа даже в том случае, если вы хотите приобрести саженцы оптом. Продавец настоящих глициний обязательно даст свои координаты, номер телефона, адрес, лишь бы у него купили товар.

Цена тоже может служить индикатором настоящей глицинии. Учитывая повышенный спрос на нее, даже самый маленький саженец сортовой глицинии у садоводов сейчас стоит около 100 грн. В садовых центрах, в связи с привязкой цен к доллару, цены значительно выше.

Приобретайте саженцы в садовых центрах, питомниках, магазинах, у знакомых и у тех, кто пишет об этой прекрасной лиане, то есть в любом месте, где есть реальный хозяин, которому можно будет предъявить претензии.

Надеюсь, мои советы помогут вам избежать обмана при покупке саженцев, а потом вырастить прекрасную цветущую глицинию. Здоровья вам и процветания, а вашим растениям — пышного цветения!

Лариса МАРУЩАК,

г. Виноградов, Закарпатская область.

Пышные облака гортензий

Гортензия, безусловно, — одно из самых эффектных растений для декоративного сада. Пышные соцветия белого, зеленоватого, розового, красного, малинового цвета, словно мягкие облака, окутывают кусты во время цветения. Очень декоративны и листья. Важно и то, что цветение длительное, и происходит оно в тот период, когда многие другие растения в саду уже отцвели. Однако успех в выращивании гортензий не всегда сопутствует цветоводам, особенно начинающим. Причина этому — недостаточная информированность о биологических особенностях этого прекрасного растения, и, как следствие, — ошибки в агротехнике.

О названии

Ботанический род Гортензия (*Hydrangea*), относящийся к семейству Гортензиевые (*Hydrangeaceae*) включает в себя, по разным источникам, от 40 до 90 дикорастущих видов. Наибольшее разнообразие видового состава можно встретить в Японии, Китае, Океании. Однако встречаются гортензии и на американском континенте. Большинство их — кустарники высотой 1–3 м, иногда небольшие деревца и лианы, взбирающиеся на высоту до 25 м. Около 10 видов окультурены, с ними ведется селекционная работа, получено множество сортов.

Свое латинское название — *Hydrangea* — гортензия получила от знаменитого шведского ботаника Карла Линнея, который описал новое растение. В переводе оно означает «сосуд с водой», что свидетельствует о высокой влаголюбивости растения.

А вот о том, как его стали называть гортензией, существует немало версий и легенд, но наиболее правдоподобной представляется следующая.

В 1766–1769 гг. состоялась кругосветная экспедиция французского путешественника Луи де Бугенвиля (открытый им ботанический род назвали его именем — бугенвиллия). В составе экспедиции были натуралист Филибер Комерсон и французский аристократ, принц Священной Римской империи Карл Генрих Нассау-Зиген. При посещении о. Маврикий путешественники обнаружили удивительной красоты цветы, неизвестные в Европе. Когда зашла речь о том, как назвать новое растение, принц настойчиво предлагал дать ему имя своей сестры Гортензии, показывая всем медальон с ее портретом и расхваливая ее красоту. Возражать ему было непросто — все-таки принц! Так растение получило свое нынешнее имя. По другой версии, растение было названо в честь подруги Филибера Комерсона. Но как бы то ни было, а без женщины не обошлось.



Прекрасные водолюбы

И если по поводу этого названия могут быть разночтения, то уж с латинским не поспоришь: все гортензии действительно настоящие «водохлебы». Воды они потребляют много и расходуют ее крайне неэкономно. Даже при кратковременном снижении влажности почвы растения угнетаются, замедляет-

ся их рост и развитие, мельчают соцветия и листья. Однако избыточное увлажнение, заболачивание почвы эти цветы тоже переносят плохо.

Поливать гортензии желательно прогретой, отстоянной (а лучше — дождевой) водой не реже одного раза в неделю, а при засухе и сильной жаре и чаще. Норма полива — не менее 20 л воды в неделю под один взрослый куст. Впрочем, растения и сами отчетливо сигнализируют о нехватке влаги — их листья теряют тургор и обвисают.

В тенистом уголке

Если говорить об отношении к свету, можно уверенно утверждать, что большинство гортензий — тенелюбивые растения. Их место в саду — в тени кустарников, под кронами деревьев, рядом с хостами, барвинками и папоротниками. Лучше всего, если кусты гортензий освещаются солнцем в утренние часы, а остальное время находятся в тени. Обратите внимание на интересную биологическую закономерность: очень многие растения с крупными листьями — теневыносливые и тенелюбивые. Сравните, например, суммарную площадь листьев известных «солнцелюбов» — представителей семейства Зонтичные *(Apiaceae)* — моркови, укропа, аниса с площадью листьев тенелюбивых хост и баданов. Это объясняется тем, что большая площадь листового аппарата позволяет осуществлять фотосинтез даже в условиях низкой освещенности.

Как и многие влаголюбивые растения (азалии, рододендроны), гортензия предпочитает почвы с кислой реакцией (pH 5,3–5,5), и само растение служит индикатором кислотности. Розово-окрашенные соцветия свидетельствуют о нейтральной либо слабощелочной реакции почвенного раствора, а голубые, синие и лиловые оттенки говорят о том, что почва подкислена. Правда, эта особенность характерна только для гортензий крупнолистных *(H. macrophylla)*.



Метельчатая гортензия Лайм Лайт

Под укрытием и без него

Один из самых распространенных видов гортензии в наших садах — г. метельчатая. Это объясняется ее неприхотливостью и простотой выращивания. Пышные высокие кусты при минимальном уходе ежегодно сплошь покрыты шапками бело-зеленых или бело-розовых соцветий. Даже при значительном вымерзании надземной части этот вид радует регулярным обильным цветением. Секрет заключается в том, что соцветия г. метельчатой образуются на молодых побегах текущего года.

Значительно реже выращивают гортензии других видов, цветение которых происходит на двулетних побегах. Это такие виды, как г. крупнолистная *(H. macrophylla)*, г. пильчатая *(H. serrata)*, г. черешковая *(H. petiolaris)*, г. дуболистная *(H. quercifolia)*, г. древовидная *(H. arborescens)*. Наибольшей декоративностью отличается г. крупнолистная, сегодня

Древовидная гортензия очень неприхотлива

известно около 600 сортов этого растения. Ранее эту гортензию из-за низкой зимостойкости выращивали исключительно как горшечное растение, но современные сорта радуют нас цветением и в открытом грунте, однако лишь при обязательном укрытии кустов на зиму. Выращиваем такие гортензии и мы. На зиму укрываем их воздушно-сухим способом. После опадения листвы связываем побеги в рыхлый вертикальный пучок и устраиваем над ними укрытие в виде пирамиды (используем рейки, рубероид, старую полиэтиленовую пленку — словом, любой подручный материал). На верхушке этого «чума» обязательно оставляем отверстие диаметром 10–15 см для вентиляции, внутрь засыпаем 2–3 ведра хвойного опада. Вентиляционную продушину при длительных осадках обвязываем кусочком пленки, а при сухой погоде эту пленку снимаем. Весной, когда начинают пробуждаться почки, очень важно правильно определить, пришло ли время убирать укрытия, чтобы растения не пострадали от возвратных заморозков, но и не запрели в укрытии.

Размножение? Очень просто!

Размножаются гортензии легко. Лучший способ размножения — зеленое черенкование, его можно проводить с июня по август включительно. Черенки нарезаем с двумя почками, нижние листья удаляем, а площадь верхних уменьшаем наполовину. После обработки срезов корневином или гетероауксином черенки негусто высаживаем в череночники с легкой рыхлой питательной почвой, где под укрытием пленкой или стеклом и происходит укоренение молодых растений. Череночники размещаем в затененных местах. Они представляют собой простейшую раму из досок либо старых оконных или дверных коробок. Череночники регулярно поливаем и проветриваем. Растения укореняются в течение месяца. Здесь же саженцы и зимуют, важно только обеспечить им хорошее утепление. В апреле–мае следующего года молодые растения высаживаем на постоянное место.

Крупнолистные гортензии зимуют только под укрытием

К вредителям и болезням гортензии довольно устойчивы. Чаще всего цветоводам приходится бороться с хлорозом, а из инфекционных болезней грибного происхождения — мучнистой росой. Иногда, особенно при загущенных посадках, наблюдаются белая и серая гнили, септориоз.

Меры борьбы с грибными заболеваниями обычные — регулярные обработки современными системными фунгицидами (**топсин-М, ридомил** и др). Полезны профилактические ранневесенние обработки фитоспорином, а сразу же после снятия зимнего укрытия желательно обработать кусты препаратами меди.

С хлорозом бороться несколько сложнее. Он проявляется в мозаичной окраске листьев, когда жилки листа остаются темно-зелеными, а участки между ними светлеют и желтеют. Хлороз — физиологическое, неинфекционное заболевание, свидетельствующее о нехватке каких-то элементов (в случае с гортензией это чаще всего — железо). Для лечения заболевших растений используют препараты железа в хелатной форме, но можно самостоятельно приготовить

На кислой почве розовые соцветия могут приобретать голубой оттенок

препарат, растворив в **1 л воды 2 г сульфата железа (железный купорос) и 4 г обычной лимонной кислоты.** Этим препаратом опрыскивают листья растений, а при сильном поражении используют его и для полива под корень.

Щедрое предложение

Хочется сказать еще несколько слов о Карле Генрихе Нассау-Зигене, хотя, на первый взгляд, это не связано с темой данной статьи. Известный французский аристократ, авантюрист, принятый во всех королевских дворах Европы, он участвовал во всех войнах того периода (семилетняя война, война за независимость США, русско-турецкая и русско-шведская войны, осада Гибралтара и т.д.), был известным дуэлянтом, однако ни на дуэлях, ни во время военных действий не получил ни царапины, за что в Европе был прозван Неуязвимым.

Являясь полковником французского флота и кавалерии, генерал-майором испанского королевского флота, адмиралом российского гребного флота (командовал Днепровской гребной флотилией), Нассау-Зиген, уйдя на покой, поселился в своем украинском поместье в с. Тынная (укр. Тинна), расположенном в теперешнем Дунаевецком районе Хмельницкой области, где впоследствии и был похоронен. По завещанию, на его могиле всегда должны были расти живые цветы, за которыми ухаживали бы две самые красивые девушки села. Он учредил специальный фонд, из которого этим девушкам выплачивали немалую сумму в качестве приданого.

Часто бывая в Европе, я не раз видел, как европейцы, используя куда менее известные исторические факты, успешно строят на этом туристический и экскурсионный бизнес. Думается, что создание в с. Тынная уникального сада коллекционных гортензий или мини-парка с изобилием этих цветов, могло бы привлечь инвесторов, а значит, создавались бы рабочие места и пополнялся местный бюджет. Реализация подобных проектов вполне актуальна для Украины, нужны лишь энтузиасты, способные воплотить эти идеи в жизнь.

Игорь ГРЕЧАНЫЙ,
г. Александрия, Кировоградская обл.



Кухня страны чудес

Кухня Ирана — известная нам по сказкам и песням персидская кухня. Ведь до 1935 г. Иран назывался Персией. А персидская кухня — одна из самых древних и интересных. Многие блюда известны с VI века до н.э.! Поскольку через страну пролегал Великий шелковый путь, здесь издавна были доступны разнообразные пряности, которые пополнили местную кухню.

Мята и мелисса, куркума и шафран, кориандр и зира, чабрец и барбарис, корица и мускатный орех... Да разве все упомнишь! Из пряностей делают традиционные смеси, которые называются адвьех. Но состав этих смесей непостоянен, он различается в разных провинциях, городах, а порой и у разных торговцев на базаре. Одно удовольствие бродить по рынку, где продают специи. Какие ароматы витают в воздухе! А какие краски! Молотые специи насыпают целыми горами на прилавках. А знаменитый **адвьех** насыпают разноцветными слоями, а потом разрезают эту гору так, чтобы покупателям были видны все слои. Красота! Нужно сказать, что при всем изобилии пряностей, персидской кухне не свойственна острота, которая отличает индийскую. А вот ароматов ей не занимать.

Основное блюдо в Иране, как во многих мусульманских странах, — рис. Длиннозернистый, душистый и очень вкусный — он составляет основу любой трапезы. Часто его сначала приваривают в воде до полуготовности, а затем доводят до готовности на пару, чтобы рисинки не слипались. Подают его к столу на большом блюде, украсив сверху отдельно сваренным рисом, подкрашенным шафраном и куркумой. Для вкуса его сдабривают сливочным маслом. Такой рис называется **челоу**. Особым деликатесом считается рис, выращенный на севере страны, на побережье Каспийского моря. Говорят, он вкуснее и ароматнее крупы, привезенной из Индии и Пакистана, правда, и стоит намного дороже. И без плова в Иране не обошлось. Здесь его называют **полоу** и готовят на праздниках и церемониях. К нему обязательно жарят мясо, овощи, фрукты и выкладывают все это на блюдо слоями, перемежая рисом, а потом обваривают на пару. А челоу — ежедневная еда. Чаще всего его подают с кебабом или тушеными овощами (с мясом или без него). Есть еще одно блюдо из риса, без которого не обходится ни одно значительное застолье. Это **тахдиг**, что в переводе значит «дно горшка». Когда рис готовят в котелке или горшке, его немного прижа-

Адвьех — смесь пряностей, состав которых может отличаться в разных провинциях

Халва в Иране бывает разных видов, например, тахинная с фисташками

ривают, чтобы на дне образовалась золотистая корочка. Этот хрустящий жареный рис едят руками, и обычно это блюдо заканчивается первым.

Хлеба в Иране пекут и едят довольно много. Лепешки **нан**, пришедшие из Индии, и **хамир** выпекаются в глиняных печах-танурах. А есть и жирный хлеб с луком, который готовят из обжаренного на масле лука с корицей, смешанного с пресным тестом из пшеничной муки. Пекут его тоже в тануре. В каждой провинции есть свои рецепты хлеба, которые могут сильно отличаться друг от друга и вкусом, и внешним видом.

А вот мясо — далеко не самый главный продукт. Как правило, это птица (курица, утка или фазан) или баранина. Телятина и говядина встречаются гораздо реже. Свинину в персидской кухне не используют. Самое популярное блюдо из мяса — **кебаб**. Мясо для кебаба маринуют в лимонном соке с луком, приправляют солью и специями и готовят на гриле. Подают кебабы под нежнейшим соусом с шафраном и сливочным маслом.

Если мясо — не главный продукт, то овощи и пряные травы, наряду с рисом — основа персидского застолья. Зелень к столу могут подать просто пучком. Кроме того, ее много используют при приготовлении блюд. Например, блюдо, называемое **горме сабзи**, готовят из фасоли и обжаренных петрушки, лука-порея или зеленого лука, кинзы, листьев пажитника с бараниной. Причем мяса и пряных трав берут в равных количествах.

А знаменитые персидские сладости! Рисовые пудинги, печенье из рисовой муки, пшеничного и рисового крахмала со всевозможными орехами и медом сведут с ума любого сладкоежку. И это мы еще не вспомнили о халве — самом любимом лакомстве персов на протяжении долгих веков. Ее готовят по разным поводам: для религиозных церемоний, национальных праздников и просто, чтобы порадовать семью. **Халва** бывает сахарной и финиковой, цветочной (с лепестками жасмина, бутонами белых и желтых розочек, цветками апельсина, айвы или эссенциями из этих цветов) и молочной, белой и цветной... Ну просто объедение!

Если вас воодушевил наш рассказ, приготовьте и для своей семьи обед в персидском стиле, воспользовавшись рецептами мастер-повара Максима Виноградова.

Юнівест Media®
Компанія "Юнівест Медіа" пропонує Вашій увазі повний комплекс послуг з виготовлення повнокольорових пакетів для фасування насіння за індивідуальним замовленням:

РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ

НАДАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ СЛАЙДІВ (ОВОЧІВ, КВІТІВ, ПРИПРАВ, МІКРОЗЕЛЕНІ, ГАЗОННИХ ТРАВ ТА ІНШИХ КУЛЬТУР)

ДРУК

ПОКРИТТЯ ПАКЕТІВ УФ ЛАКОМ

ПАКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

ТОВ «Юнівест Медіа»
вул. Тургенєвська, 38, м. Київ
Відділ продажу пакетів для насіння:
+38 (044) 499 97 66 +38 (067)503 71 37
+38 (095) 200 78 18

НАЙКРАЩА УПАКОВКА!
З ТУРБОТОЮ ПРО ВАШЕ НАСІННЯ!

Сучасне німецьке обладнання, кваліфікований персонал, виробничі потужності, що дозволяють виконувати замовлення якісно і в найкоротший строк, гнучкі умови співпраці — завжди до Ваших послуг!
Продукція може бути доставлена в будь-який регіон України та за кордон!



Автор рецептов — мастер-повар
Максим ВИНОГРАДОВ

Персидский салат

- ***1 огурец, 1 лайм, 1 авокадо, 1 пучок листьев салата, 10–15 ягод малины, 10–15 зерен граната, 1 синяя луковица, 0,5 стакана кус-куса, 1 ч. ложка приправы затар, 3 ст. ложки растительного масла.***

Смешать приправу (ее можно купить на рынке) с соком лимона, растительным маслом, солью и перцем. Крупно нарезать овощи и листья салата, добавить авокадо, малину и зерна граната, перемешать. Запарить кус-кус и добавить в салат.

Кебаб Джудже

- ***4 куриных грудки, 2 луковицы, 1 ст. ложка сока лимона, 1 ч. ложка красного перца, ¼ ч. ложки шафрана, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка куркумы, 1 пучок кинзы.***

Куриную грудку с луком пропустить через мясорубку, добавить специи, хорошо вымешать фарш. Оформить весь фарш в виде колбасок, нанизать на шпажки и жарить до готовности 7–10 минут.

Фесенджан

- *10 куриных ножек,*
1 луковица,
3 граната, 1 стакан грецких орехов,
1 пучок кинзы, по 1 ч. ложке черного перца и соли, 5 ст. ложек растительного масла.

Грецкие орехи измельчить в блендере до пасты, курицу обжарить на сковороде до золотистого цвета, добавить соль, перец, ореховую пасту и сок граната, закрыть крышкой, тушить 1 час. Густоту соуса нужно регулировать (уваривать или добавлять воду). Перед подачей посыпать кинзой и зернами граната.

Тахдиг

- *2 стакана риса,*
0,5 стакана изюма,
0,5 ч. ложки соли,
4 ст. ложки 10%-ного йогурта,
5 ст. ложек сливочного масла.

Рис отварить до полуготовности. Перемешать с солью, йогуртом и изюмом. Емкость с толстым дном смазать маслом, выложить рис, хорошо утрамбовать, поставить на плиту на средний огонь на 10 мин, затем уменьшить огонь до минимума и держать еще 30–40 минут. Перевернуть на тарелку поджаренной стороной вверх.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА «ОГОРОДНИК»

Уважаемые читатели!

Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются на купонах, вырезанных из журнала «Огородник», и только при условии полугодовой или годовой подписки на журнал, подтвержденной копией квитанции.

● **Картофель: Беллаприма, Адретта, Калиновский, Киммерия, Дума, Огонек, Киранда и др.** Грисюк Надежда Денисовна, ул. Пивнична, 4, кв. 6, г. Хмельник, Винницкая обл., 22000. Тел.: (097) 765-02-99, (096) 324-67-22.

● **Лучшие сорта картофеля (90 сортов, в т. ч. с цветной мякотью): Аризона, Княгиня, Киранда, Щедрык, Фея, Фотиния, Мирослава, Торнадо, Житница, Ривьера, Славута, Гурман и др.** Здоровик Лидия Петровна, ул. Столбовая, 23, пгт Чернухи, Полтавская обл., 37100. Тел.: (050) 137-40-48, (096) 081-52-30.

● **Лучшие сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции. Много новинок, в том числе картофель с цветной мякотью. Конверт — каталог.** Вороник Василий Иванович, ул. Богуна, 19а, г. Новоград-Волынский, Житомирская обл., 11709. Тел. (067) 337-56-38.

● **Картофель (70 лучших сортов): Забава, Герба, Лабелла, Лаура, Багряна, Мирабелла и др. Малину (12): Изобильная, Ляшка, Недосягаемая и др. Садовую землянику Чамора Туруси. Ежевику (12).** Кузьменко Анна Павловна, с. Валява, Городищенский р-н, Черкасская обл., 19520. Тел.: (096) 160-06-55, (050) 510-82-88.

● **Сортовой картофель (200 сортов, в т. ч. последние новинки и сорта с цветной мякотью) для разных климатических зон и почв. Конверт — каталог.** Пилипков Сергей Анатольевич, с. Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 40406. Тел.: (095) 932-27-47, (096) 884-66-81. E-mail: pylserrib@gmail.com

● **Картофель отечественной и зарубежной селекции разных сроков созревания: Славута, Ред Соня, Спасский, Уладар, Гурман, Злагода, Инфинити, Сенатор и др.** Зобнина Вера Григорьевна, ул. Октябрьская, 283, г. Бурынь, Сумская обл., 41700. Тел. (066) 211-71-84.

● **Высокоурожайные сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции разных сроков созревания (70 сортов): Киранда, Минерва, Ривьера, Королева Анна и др. Садовая земляника (10), малина (8), крыжовник (5).** Царицын Александр Юрьевич, ул. Вознесенская, 79, кв. 1, г. Ромны, Сумская обл., 42000. Тел. (096) 623-87-34.

● **Картофель — новинки: Санибель, Саншайн, Вентана, Людмила, Улыбка, Жаклин, Виталина, Манифест, Княгиня, Мирослава, Прада и др.** Потыльчак Владимир Алексеевич, ул. Яблунева, 17, пгт Сосница, Черниговская обл., 16100. Тел.: (066) 231-48-71, (096) 032-09-97.

● **Батат, картофель с цветной мякотью, йошту, малину.** Шапаренко Александр Михайлович, ул. Береговая, 18б, с. Елизаветовка, Петриковский р-н, Днепропетровская обл., 51831. Тел.: (067) 420-34-51, (063) 373-62-47.

● **Лучшие сорта картофеля (60 сортов): Славута, Щедрык, Родынна, Житница, Фотиния, Гармония, Дума, Барвина, Воларе и др.), а также сорта с цветной мякотью (Солоха, Хортица и др.).** Ващенко Мария Федоровна, ул. Лесная, 36, г. Прилуки, Черниговская обл., 17500. Тел. (066) 168-26-85.

● **Картофель — более 200 сортов мировой селекции (в т. ч. 25 сортов с цветной мякотью). Новинки 2017-2019 гг. Бесплатный каталог — в вашем конверте или по электронной почте.** Дзюба Анатолий Николаевич, с. Ковтуново, Шосткинский р-н, Сумская обл., 41122. Тел.: (066) 813-43-43, (098) 597-17-19. E-mail: and1964@ukr.net

● **Семена высокоурожайных сортов томата, перца, тыквы и экзотических овощей. Для каталога — конверт с вашим адресом и марками за 6 грн или запрос на e-mail: vnukova7@rambler.ru** Внукова Светлана Петровна, ул. Кирова, 37а, с. Русские Тишки, Харьковский р-н, Харьковская обл., 62440. Тел. (097) 599-28-51.

● **Элитные семена коллекционных сортов томата (более 400 сортов), баклажана, сладкого и острого перца, фасоли, огурца. Принимаем заказы на выращивание рассады. Для каталога — подписанный конверт и марка с буквой М.** Белозерская Людмила Тадеушевна, ул. Шевченко, 25, г. Радомышль, Житомирская обл., 12201. Тел.: (050) 768-00-84, (096) 128-00-07. E-mail: Shef-pomidor@ukr.net

● **Семена более 100 уникальных сортов томата, перца и других овощных культур из лучших любительских коллекций.** Помазан Светлана Леонидовна, ул. Новоселицкая, 27, с. Кожанка, Фастовский р-н, Киевская обл., 08550. Тел. (097) 939-08-07.

● **Семена томата, огурца, перца, баклажана, капусты, фасоли, гороха, арбуза, дыни, тыквы, моркови, дайкона, свеклы, кукурузы, подсолнечника, салатов, редиса, щавеля, цветов, айвы. Конверт — каталог. Заказчикам — подарок (3 пакетика семян).** Костенко Наталья Николаевна, ул. Щербакова, 61, г. Лебедин, Сумская обл., 42203. Тел.: (098) 440-62-70, (099) 544-20-28, (063) 075-59-28.

● **Семена высокоурожайных сортов томата, перца, баклажана, цветной кукурузы. Посадочный материал гладиолусов.** Шкаран Марина Александровна, ул. Караваева, 34/16, г. Днипро, 49064. Тел. (097) 479-33-77.

● **Семена тыквы сорта Лунга Пиена ди Наполи (см. журнал «Огородник» № 12, 2018 г.).** Мартынюк Наталия Ивановна, ул. Якуба Коласа, 2, кв. 162, г. Киев, 03148. Тел. (050) 351-68-95. E-mail: zolushka.nat@gmail.com

● **Семена томата (400 сортов), перца (100). Экзотоматы и селекционные сорта.** Зятина Александр Викторович, ул. Центральная, 61, с. Куземин, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42752. Тел.: (097) 252-31-76, (099) 279-87-51.

● **Большая коллекция семян томата. Есть интересные новинки. Конверт с маркой — каталог.** Паранчук Валентина Васильевна, пл. Мелиораторов, 4, кв. 36, пгт Бриевка, Херсонская обл., 75143. Тел. (066) 820-94-00. E-mail: holdenkolf@gmail.com

● **Семена овощных культур, выращенных биометодом. Много новинок. Каталог — в вашем конверте с маркой за 3 грн или по эл. почте: dneprsemena@gmail.com** Цыкаленко Елена Васильевна, ул. Светлая, 2, пос. Опытный, Днепропетровский р-н, Днепропетровская обл., 52071. Тел. (050) 862-86-71.

● **Семена томата на любой вкус: сорта-гиганты, экзотические, полосатые, коллекция темно-фиолетовых сортов (45) и группы «Гном» (30). Сортовой картофель (50 сортов, в т. ч. сорта с цветной мякотью). Конверт — каталог.** Горбач Александр Анатолиевич, ул. Гагарина, 18, г. Сарны, Ривненская обл., 34503. Тел. (096) 467-63-00.

● **Семена уникальных томатов Сливка Бендрика (см. журнал «Огородник» № 2, 2014 г. и № 2, 2016 г.).** Бендрик Александр Николаевич, ул. Чумака, 73, г. Городня, Черниговская обл., 15100. Тел. (096) 607-93-33.

● **Коллекция высокоурожайных сортов томата (300 сортов): Ваше благородие, Три толстяка, Петруша-огородник и др. Семена огурца, перца, арбуза, табака, тыквы. Конверт с о/а и марками за 5 грн — каталог + семена томата в подарок.** Мануша Анжелика Владимировна, ул. Украинская, 27, г. Конотоп, Сумская обл., 41606.

● **Сбалансированная коллекция высококачественных семян лучших сортов томата, одна из самых крупных в Украине коллекций перца сладкого. Много новинок. Конверт — каталог.** Сырай Владимир Федорович, ул. Академика Павлова, 17, кв. 81, г. Чернигов, 14035. Тел.: (097) 602-31-04, (063) 603-08-70.

● **Семена редких, экзотических, фамильных и новых сортов томата. Большой выбор на любой вкус. Каталог вышлю по электронной почте или в вашем конверте с марками.** Яцкив Юлия Валентиновна, ул. Дунайская, 85а, г. Рени, Одесская обл., 68803. Тел. (067) 662-72-44. E-mail: panichevajulija@gmail.com

● **Семена высокоурожайных испанских, белорусских и лучших коллекционных украинских сортов томата, перца, стевии медовой, лекарственных растений и др. Конверт — каталог.** Олексюк Галина Степановна, ул. Киевская, 12, кв.188, г. Тернополь, 46023. Тел. (098) 250-74-81. E-mail: Gala_petro@ukr.net

● **Семена экзотических и редких овощей из нашей коллекции. Есть интересные новинки томата и острого перца (80 сортов). Заявку на каталог присылайте на e-mail: ewa888@ukr.net** Рябова Светлана Андреевна, а/я 9, г. Пирятин, Полтавская обл., 37000.

● **Семена томата, перца, стевии, нута (3 сорта), расторопши, эхинацеи, момордики, черного тмина, рукколы, капусты пак-чой. Саженцы стевии, солодки голой, диоскореи, индийского лука, батата.** Ткаченко Валентина Федоровна, пер. Партизанский, 23, г. Старобельск, Луганская обл., 92703. Тел.: (06461) 2-22-99, (066) 629-35-04.

● **Семена томата (более 100 сортов), острого перца. Цветы. Картофель с цветной мякотью и др.** Скакодуб Татьяна Павловна, ул. Чкалова, 28, с. Мирополье, Сумская обл., 42410. Тел.: (096) 034-90-97, (050) 288-07-05. E-mail: tetyana.vlasenko93@gmail.com

● **Высококачественные семена стабильно урожайных овощей европейской селекции (без болезней): перца, томата, огурца и др. Новинки. Конверт — каталог.** Рудницкая Лариса Георгиевна, ул. Школьная, 6, с. Березовка, Устиновский р-н, Кировоградская обл., 28625. Тел.: (099)-975-79-57, (096) 527-54-60. E-mail: 096 5275460@ukr.net

● **Куузику (на корм животным). Семена арахиса посевного, огурцов с букетным расположением завязей, высокорослых томатов, перца, баклажана.** Карпич Борис Александрович, Харьковская обл. Тел. (067) 722-63-62.

● **Семена высокоурожайных сортов томата (800), томата группы «Гном» (60), сладкого перца, баклажана, арбуза, дыни, огурца, тыквы, кукурузы. Много новинок. Для каталога — конверт с маркой или запрос на электронную почту.** Кирилюк Сергей Иванович, ул. Независимости, 69, с. Курашевцы, Мурованокуриловецкий р-н, Винницкая обл., 23430. Тел. (067) 272-02-87. E-mail: tomat_luks@ukr.net

● **Семена томата (650 сортов), перца (130), баклажана (55), огурца (90), тыквы и кабачка (110), дыни (30), арбуза (31), фасоли (110), гороха (30), кукурузы (17), экзотов и др. Конверт — каталог.** Побережнюк Владимир Иосифович, с. Селище, Литинский р-н, Винницкая обл., 22307. Тел. (098) 406-99-50.

● **Авторские технологии «Без химии» — томаты, огурцы. Семена коллекционных сортов томата (150, в т. ч. сорта, устойчивые к фитофторе), перца (7), баклажана (5), каштановой тыквы, широколопатковой вьющейся спаржевой фасоли (4).** Сахарнова Лина Михайловна, г. Харьков. Тел. (067) 993-56-07.

● **Семена арахиса посевного. Саженцы плодовых деревьев.** Дудка Василий Васильевич, ул. Чернышевского, 12, г. Борисполь, Киевская обл. Тел. (067) 710-44-71.

● **Семена экзотических растений: лагенария (2 сорта), ангурия, мелано, ланатус Целебный нектар (2), тзимбало, крукнек Крючок Форда, огурдыня, огурлимон, тыква-грибок, дыня змеевидная, арбуз Янусик, тыква Руж Виф д'Этамп, тыква голосемянная Южная и Венгерская, зимний кабачок, кукуруза американской и японской селекции, спаржевый салат уйсун, салат аругула, физалис земляничный Эдулис, чуфа.** Савенко Надежда Михайловна, Черниговская обл. Тел. (097) 773-51-09.

● **Наборы семян: лучшие сорта овощей (25 пакетов), цветов (25 сортов). Амарант-гигант. Семена супертомата (ранний, крупный, вкусный, устойчивый к жаре, болезням). Семена овощей (300 сортов). Пишите + конверт.** Куринный Максим Петрович, ул. Суворова, 49, пгт Высокополье, Херсонская обл., 74000. Тел. (067) 596-50-52.

● **Семена коллекционных сортов томата (405 сортов), перца (44), баклажана (29). Много новинок. Конверт с о/а — каталог + подарок.** Федорченко Александр Петрович, ул. Кооперативная, 10, с. Белоречица, Прилукский р-н, Черниговская обл., 17526. Тел. (097) 227-15-90. E-mail: semena-fedorchenko@ukr.net

● **Саженцы стевии медовой, гиностеммы пятилистной, шандры обыкновенной, синюхи голубой, лофанта и др. Семена ромашки лекарственной, мелиссы, черного тмина и др. Семена санберри.** Кулинич Валентина Николаевна, ул. Роменская, 5, кв. 7, пгт Липовая Долина, Сумская обл., 42500. Тел.: 066) 877-47-35, (096) 140-62-47.

● **Сортовые семена перца сладкого, томата, огурца, кабачка, арбуза, дыни, тыквы, кукурузы. Каталог — в конверте (обычный, с маркой по тарифу).** Чебаненко Валентина Ивановна, ул. Новая, 4, с. Бреусовка, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39150. Тел.: (067) 300-61-48, (096) 613-77-15, (099) 522-14-46 (звонить с 9:00 до 20:00).

● **Семена томата, перца сладкого и декоративного, баклажана, огурца, тыквы столовой и кормовой, бахчевых, экзотов, арахиса, картофель, чеснок (семена-воздушки), рокамболь. Конверт — каталог + подарок.** Колодько Александр Николаевич, с. Хухра, Ахтырский р-н, Сумская обл., 42750. Тел.: (097) 862-05-02, (066) 611-74-32.

● **Семена тыквы Славута, топинамбур.** Маслак Николай Николаевич, ул. Конобаева, 14, с. Малая Токмачка, Ореховский р-н, Запорожская обл., 70550. Тел. (050) 884-17-32.

● **Семена и саженцы высокоурожайных сортов отечественной и мировой селекции овощных, бахчевых, лекарственных и других культур (более 1000 наименований). Конверт с о/а и марками за 9 грн — объемный каталог.** Головатенко Василий Михайлович, с. Малые Крушлинцы, Винницкий р-н, Винницкая обл., 23242. Тел. (097) 457-01-58.

● **Семена лука Банановый шалот, Итальянская торпеда, Сладкий гигант Келсо, жаростойкой дыни Старый Израиль, жаростойкого томата Орел пустыни и др.** Долгий Валерий Анатольевич, ул. Юрия Тимошенко, 129, пгт Казанка, Николаевская обл., 56002. Тел./Viber (068) 974-68-61. E-mail: vadolgiy@gmail.com

● **Яровой сортовой чеснок, лучший зимний сорт Любаша, рокамболь, лук-шалот, домашний акклиматизированный арахис, чуфа, картофель с цветной мякотью, свежие семена овощей. Конверт — каталог.** Каленюк Юрий Николаевич, с. Коричинцы, Деражнянский р-н, Хмельницкая обл., 32225. Тел.: (097) 359-67-48, (050) 651-27-45. E-mail: prostokvashino334@gmail.com

● **Шелковица черная Надежда. Крупноплодные боярышники. Орех грецкий. Новые зимостойкие промышленные сорта собственной селекции, среднерослые и полукарликовые скороплодные. Саженцы.** Яхимович Александр Вицентьевич, к. с.-х. наук, пер. Красноярский, 6, пгт Краснокутск, Харьковская обл. Тел.: (050) 300-18-61, (096) 036-22-61. E-mail: alex.yakhymovych@gmail.com

● **Саженцы крупноплодных персиков, нектаринов инжирных сортов, яблони, груши, черешни, абрикоса, сливы, алычи, кизила, инжира. Отправляю «Новой почтой».** Дядюра Александр Николаевич, ул. Карельская, 25, г. Кривой Рог, 50011. Тел.: (067) 981-52-55, (099) 655-48-44.

● **Саженцы крупноплодной садовой земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, жимолости.** Савейко Олег Юрьевич, с. Хоришки, Козельщинский р-н, Полтавская обл., 39112. Тел.: (096) 771-24-75, (050) 230-98-44.

● **Саженцы инжира (8 сортов). Технология выращивания. Консультации — по телефону и через Интернет.** Гаморак Богдан Михайлович, Ивано-Франковская обл. Тел. (096) 777-98-40.

● **Хотите современный интенсивный карликовый сад из яблонь, груш, слив, черешен, вишен, алычи, абрикосов, персиков, малины, смородины, винограда — своевременно заказывайте саженцы. Отправка посылок «Новой почтой» 1 октября. Конверт — каталог или по телефону.** Дзигора Иван Андреевич, ученый агроном, с. Оникеево, Маловисковский р-н, Кировоградская обл., 26244. Тел.: (095) 093-61-94, (096) 838-00-53.

● **Лучшие сорта мировой селекции персика, абрикоса, черешни, сливы, на низкорослых подвоях — яблони и груши.** Левенец Вячеслав Федорович, г. Кривой Рог. Тел.: (097) 940-16-27, (096) 614-68-35.

● **Большой выбор саженцев крупноплодной садовой земляники разных сроков созревания. Новинки и проверенные временем сорта. Конверт — каталог. Посадочный чеснок Любаша (однозубка).** Ясинская Елена Федоровна, а/я 1, г. Белая Церковь, Киевская обл., 09113. Тел.: (067) 184-95-23, (066) 937-56-51.

● **Саженцы фриго новейших крупноплодных сортов садовой земляники (Ами, Вайбрант, Квики), сортов НСД (Кабрилло, Мальга, Мурано, Виваро). Кубинский кофе (черная соя), арахис.** Гончар Лариса, ул. Львовская, 55, пгт Иваничи, Волынская обл., 45300. Тел. (067) 595-30-12.

● **Качественный посадочный материал крупноплодной малины Краса России, ежевики Торнфри. Инкубационные яйца породистых кур билефельдер, ливенская ситцевая.** Аверьянова Ирина Евгеньевна, ул. Бессарабская, 10, г. Малая Виска, Кировоградская обл., 26200. Тел. (098) 473-65-50.

● **Саженцы жимолости, киви и актинидии самоплодных, годжи, фундука европейских сортов, ореха грецкого и др. Гортензии, магнолии, сирень, розы (100 сортов).** Криворотько Валентин Александрович, с. Бутовцы, Хорольский р-н, Полтавская обл., 37823. Тел.: (050) 580-33-85, (096) 580-33-81. E-mail: valentyn63@meta.ua

● **Орех грецкий. Лучшие сеянцы и семена формы Кочерженко (на них уже были плоды). Семена древовидного пиона.** Денисенко Михаил, г. Шпола, Черкасская обл. Тел.: (063) 893-14-46, (097) 529-55-15.

● **Привитые саженцы грецкого ореха (урожайные, тонкокорые, светлое ядро вынимается целиком).** Муха Виктор Петрович, пер. Подвласова, 11, г. Жмеринка, Винницкая обл., 23100. Тел. (067) 270-49-37.

Купон действителен вместе с копией квитанции о подписке на журнал «Огородник»

☐ ОГОРОД ☐ САД ☐ ЦВЕТНИК ☐ ПОДВОРЬЕ ☐ РАЗНОЕ

Укажите **одну** рубрику, в которой вы хотите разместить объявление

Текст объявления:

Контактные данные:

Уважаемые читатели!
Объявления в рубрику «Бюро добрых услуг» принимаются на купонах, вырезанных из журнала «Огородник», и только при условии полугодовой или годовой подписки на журнал, подтвержденной копией квитанции.
Ксерокопии купонов не принимаются. Текст объявления на отдельном листе не рассматривается.

60 огородник #3_2020

● **Саженцы клубных морозостойких сортов ягодных и плодовых культур, английской крупноплодной земляники (фриго). Лилии ОТ-гибриды, махровые клематисы, ремонтантные гортензии и др. Конверт — каталог.** Васильева Татьяна Николаевна, а/я 1129, клуб «Черешня», г. Хмельницкий, 29018. Тел. (096) 314-72-58. E-mail: cherecnya@online.ua

● **Годжи, садовая земляника (ранняя, средняя, поздняя). Семена овощей. Королевская ромашка белая, ирисы, лилейники, гелениум, астра альпийская, традесканция и др. Конверт — каталог.** Гунько Екатерина Михайловна, с. Благодатовка, Великоалександровский р-н, Херсонская обл., 74130. Тел.: (098) 000-98-49, (066) 087-01-58.

● **Саженцы крупноплодной смородины, садовой земляники, малины (5 сортов — обычная, 5 — ремонтантная), ежевики (Флинт, Белорусская сладкая, Смутстем, Торнфри, Оркан и др.).** Берданов Иван Трофимович, г. Харьков. Тел. (068) 090-81-58.

● **Подвои: ММ-106, ММ-102, 62-396, Д-1071, Д-471, 54-118, айва Адамс, ВА-29, S1, ИС-2-10, ИС-4-6, ИС-4-12, Колт, кизил (под заказ), А2, М-3, Б7-35.** Припиновский Владимир Анатольевич, с. Александровка, Томашпольский р-н, Винницкая обл. Тел.: (097) 731-74-20, (097) 414-18-42, (068) 320-13-31.

● **Саженцы крупноплодной садовой земляники: Кабрилло, Виваро, Азия, Фейт, Аллегро, Флоретта и др.; малины: Керолайн, Жозефина, Белла, Ниагара, Прелюдия, Амира, Элида, Красный ангел и др.** Савченко О. В., ул. Маяковского, 86/37, г. Ромны, Сумская обл., 42009. Тел.: (096) 230-39-53, (066) 295-90-76.

● **Подвои: ММ-106, 54-118, М-7, М-9, ВА-29, ВСЛ-2, Колт, Эврика, Весеннее пламя, ВВА-1, сеянцы шиповника. Саженцы черешни (Дачница, Мерхант и др.), яблони (Флорина, Мутсу и др.), персика, нектарина, сливы, смородины.** Мейта Сергей Петрович. Тел.: (097) 934-82-47, (066) 948-90-60. E-mail: ukrsad2017@gmail.com

● **Орешки медвежьего ореха. Смесь семян древовидного пиона (белый, малиновый), семена собраны в 2019 г., проходят стратификацию. Отвечу на вопросы о пионах древовидных.** Ткаченко Сергей Тихонович, ул. С. Гурича, 20, пгт Кожанка, Фастовский р-н, Киевская обл., 08550. Тел. (098) 538-49-01.

● **Саженцы плодовых, декоративных, хвойных и редких растений. Орех грецкий, фундук, киви и др. Саженцы in vitro павлонии, голубики, фундука, жимолости и др. Озеленение и дизайн.** Аксенчук Игорь Богданович, ул. Киевская, 16, г. Чортков, Тернопольская обл., 48500. Тел.: (068) 024-55-87, (095) 040-94-10. E-mail: igoraks@ukr.net

● **Саженцы и черенки винограда современных сортов: Эверест, Памяти учителя, Байконур, Божий дар, Велика, Алвика, Дубовский розовый и др.; кишмиш Велес и др. Конверт — каталог.** Дворовенко Юрий Александрович, ул. Гурамишвили, 11, кв. 80, г. Карловка, Полтавская обл., 39501. Тел.: (066) 935-23-80, (098) 580-34-84.

● **Посадочный материал неукрывного изюмного, винного, столового винограда; скороплодного ореха (тонкокорый), крупноплодных боярышника, кизила, ежевики, фундука, инжира. Каталог.** Туркоман Николай Федорович, ул. Краматорская, 24, г. Константиновка, Донецкая обл., 85106. Тел.: (066) 942-88-86, (068) 967-71-59, (050) 945-87-62.

● **Саженцы и черенки комплексно-устойчивых сортов винограда (более 200 сортов). Конверт — каталог.** Мирошниченко Виктор Алексеевич, ул. Космическая, 11, с. Приморское, Васильевский р-н, Запорожская обл., 71610. Тел. (096) 811-23-58.

● **Саженцы привитого кизила (Николка, Костя), яблони Эра с красномякотными плодами.** Кухар Сергей Викторович, с. Поповцы, Барский р-н, Винницкая обл., 23051. Тел.: (050) 528-01-78.

● **Саженцы садовой земляники сверхранних, ранних, среднепоздних и ремонтантных сортов (Альба, Фестиваль и др.). Конверт — каталог.** Трепачко Валентина Васильевна, ул. Нагорная, 29, пгт Талалаевка, Черниговская обл., 17200.

● **Высококачественные саженцы винограда: Аркадия, Кодрянка, Оригинал, Ливия, Дюжина, Надежда АЗОС, Рошфор, Преображение, Хамелеон, Богатяновский, Ермак и др.** Шепель Владимир Максимович, с. Красногоровка, Великобагачанский р-н, Полтавская обл., 38341. Тел.: (067) 550-81-12, (067) 707-83-05, (095) 715-48-04.

● **Саженцы, черенки новых столовых, винных, кишмишных сортов винограда. Каталог. Агроном-виноградарь** Олефир Эдуард Михайлович, г. Запорожье. Тел.: (066) 772-58-89, (097) 510-14-56. E-mail: Olefir_Eduard@ukr.net

● **Саженцы садовой земляники (Донна, Купчиха и др.), малины (Маравилла, АП-32 и др.), бесшипой ежевики (Натчез и др.), черной смородины, столовых сортов винограда. Крупноцветковая ромашка. Сухой лист гинкго. Конверт — каталог.** Кокол Анна Александровна, просп. Богоявленский, 400, г. Николаев, 54052. Тел. (066) 788-43-60.

● **Саженцы апельсина, мандарина, лимона, лайма, кумквата, помело, банана, ананаса, папайи, кофе, кариссы, фейхоа, лавра, мурайи, маракуйи, гуайавы, инжира, крыжовника, азимины и др.** Шевчук Александр Васильевич, ул. Затышна, 7, с. Широкая Гребля, Винницкий р-н, Винницкая обл., 23230. Тел.: (096) 760-57-89, (096) 951-55-81.

ЦВЕТНИК

● **Глициния (саженцы и семена), киви, инжир, гранат, магнолия, фундук, гортензия, кампсис, сакура, скороплодный грецкий орех, съедобный каштан, гибискус, буддлея, вейгела, спирея, хризантемы и др. Лук Закарпатский.** Марущак Лариса Васильевна, ул. Рощахивского, 61, г. Виноградов, Закарпатская обл., 90300. Тел.: (095) 685-37-59, (096) 784-11-42. E-mail: marushchak_lora@ukr.net

● **Семена однолетних и многолетних цветочных культур, в том числе более 150 сортов астр отечественной и зарубежной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Алексеева Нина Николаевна, а/я 24, г. Киев, 02147. Тел.: (044) 294-31-10, (066) 107-73-50, (096) 401-20-19.

● **Посадочный материал гладиолусов — более 200 сортов зарубежной и отечественной селекции. Двулетние саженцы барбариса Тунберга (ЗКС, ОКС). Конверт — каталог.** Гречаный Игорь Анатольевич, пер. Квитневый, 6, пгт Димитрово, г. Александрия, Кировоградская обл., 28040. Тел.: (097) 269-62-82, (097) 519-14-50.

● **Качественные луковицы тюльпанов (на выбор), двулетние саженцы чайно-гибридных и вьющихся роз, лучшие сорта крупноцветковой ранней ромашки, лилий, гиацинтов, хризантем (100 сортов) и др. Крупноцветковую мимозу.** Безъязычный Павел Павлович, г. Винница. Тел.: (066) 960-44-81, (063) 113-03-60, (097) 953-31-22.

● **Семена цветов и овощей (свыше 1000 наименований): гибридные петунии (30 сортов), сурфинии, полевица, мавританский газон, комнатные цветы, коллекция крупноплодных томатов, новинки голландских семян. Конверт с маркой за 7 грн — каталог.** Боренкова Р. И., ул. Калиновая, 53, г. Днипро, 49087. E-mail: kviten.kviten@gmail.com

● **Гибискус травянистый (саженцы и семена), лилейники, декоративные злаки, ирисы (высокие и карликовые), юкка, астра осенняя низкая, коллекция красивых тюльпанов и др. Семена лаванды, можжевельника виргинского. Урожайная садовая земляника.** Алексеенко Елена Николаевна, пер. Вольный, 6, с. Бабайковка, Царичанский р-н, Днепропетровская обл., 51010. Тел. (098) 430-28-87.

● **Кампсис оранжевый, клематисы, плющ, керрия, папоротник, хосты, юкка, ирисы, лилии, шиловидный флокс, ромашки, колокольчики, флокс, подснежники, крокусы, мускари, гиацинты, нарциссы, примулы.** Марюха Надежда Михайловна, пер. Первомайский, 17, г. Гадяч, Полтавская обл., 37302. Тел. (099) 457-30-42.

● **Георгины (150 сортов), ромашка срезочная (3 вида), лаванда, морозник зимний. Малина, ежевика. Арахис. Высылаю два каталога.** Бап Лидия Федоровна, с. Стоянов, Радеховский р-н, Львовская обл., 80220. Тел.: (099) 768-13-14, (096) 000-92-70.

● **Гортензии метельчатые (9 сортов) и древовидные (3), ирисы мечевидные (7), анемоны, вероники, гравилат (3), нивяники (4), дармера, колокольчики, кровохлебка, книфофия, роджерсия, морозники махровые и др. Ежевика бесшипая.** Кармазина Анна Викторовна, ул. Печеного, 62, с. Белогородка, Киевская обл., 08140. Тел. (098) 819-58-34.

● **Бругмансии (4), георгины, злаки, декоративные кустарники, хосты, ирисы, лилейники. Саженцы и семена многолетних цветов. Кукуруза цветная (7), кивано, змеевидная дыня, кавбуз и др.** Рапута Людмила Васильевна, ул. Михайловская, 9, г. Бурынь, Сумская обл., 41700. Тел.: (095) 945-85-70, (068) 463-18-67.

● **Кувшинки, дерен Коуза (розовый, белый), юкка пестролистная, молодило, кактусы зимующие, керрия белая, пионы травянистые и древовидные, энотера розовая. Всем заказчикам — подарки.** Лисовец Вера Николаевна, ул. Шевченко, 4, кв. 9, с. Прилиманское, Овидиопольский р-н, Одесская обл. Тел. (063) 789-73-64.

● **Саженцы красивоцветущих деревьев и кустарников, вечнозеленых, лекарственных, ягодных культур, вьющихся растений. Конверт — каталог.** Кельман Ребека Юрьевна, с. Великая Копаня, Виноградовский р-н, Закарпатская обл., 90330. Тел. (098) 488-28-21.

● **Пион уклоняющийся (Марьин корень), сауроматум (тибетская ящерица), гальтония, туберозa, текома, лилейники, рябинник, гортензии, хосты, безвременник, крокус осенний, пушкиния, дейция, клематисы, гибискусы и др. Семена сортовых томатов.** Мельничук Любовь Васильевна, г. Полтава. Тел.: (099) 619-05-90, (096) 561-76-69.

● **Ирисы бородатые (400 сортов) и карликовые (150), лилейники. Новинки, редкие и уникальные, а также сорта американской и австралийской селекции. Подписанный конверт 16х23 с маркой за 12 грн — каталог.** Калгина Людмила Ивановна, г. Львов, 79026, а/я 2196. Тел.: (099) 546-48-29, (097) 005-90-47.

● **Канны крупноцветковые (40 сортов), гибискусы, георгины (100), ромашки, ирисы, колокольчики, тубероза, горец, злаки, очитки, шалфей, лофант и др. Малина, ежевика. Есть каталог.** Мушник Ольга Васильевна, с. Н.-Збурьевка, Голопристанский р-н, Херсонская обл., 75631. Тел. (095) 502-53-39.

● **Луковица сортовых тюльпанов (белые, черные и др.). Детка. Луковица на выгонку.** Васильев Сергей Лукич, ул. Дудниченко, 4, с. Лозановка, Приморский р-н, Запорожская обл., 72151. Тел.: (095) 714-83-14, (068) 453-08-04, (066) 468-85-35, (067) 760-16-92.

● **Саженцы: инжир, тамарикс, шлемник, буквица, тис, монарда, форзиция, плакун-трава, ива, спирея, жасмин, мята, душица, акантопанакс, иссоп.** Грогуль Олег Васильевич, ул. Мичурина, 18, кв. 27, г. Казатин, Винницкая обл., 22100. Тел. (096) 080-71-71.

● **Ромашка садовая (12 сортов), флокс метельчатый (15), пенстемоны (4), ясенец розовый и белый, черенки веточных хризантем (15), колокольчики, княжики, дельфиниумы гибридные (4), гортензии и др. Конверт — каталог.** Пирожкова Наталья Александровна, ул. Яблоневая, 6, с. Н. Белоус, Черниговская обл., 15501.Тел. (095) 537-41-83.

● **Семена: амарант хвостатый, датура белая, мак восточный. Саженцы: лещина, смородина золотистая, керия японская, декоративная жимолость, гибискус древовидный. Цветы. Земляника лесная, земклуника.** Никольская Наталия Леонидовна, ул. Ген. Петрова, 5а, кв. 18, г. Одесса, 65065. Тел.: (097) 225-24-98, (095) 678-76-88.

● **Ирисы высокие бородатые гофрированные и кружевные американской и австралийской селекции, лилейники зарубежной и отечественной селекции. Подписанный конверт — каталог.** Осауленко Мария Евдокимовна, ул. Центральная, 19, пгт Бородянка, Киевская обл., 07801. Тел.: (067) 463-69-50, (067) 463-69-51.

● **Пионы, лилейники, ирисы. Большой выбор.** Удод Мария Ивановна, г. Киев. Тел.: (095) 447-11-70, (098) 409-55-08.

● **Георгины отечественной и зарубежной селекции. Конверт — каталог.** Шостак Юлия Владимировна, с. Куликов, Радеховский р-н, Львовская обл., 80224. Тел. (067) 599-38-06.

● **Семена и саженцы экзотических растений из Кубы, Китая, Индии, Америки, Японии, Вьетнама. Конверт — каталог.** Шульц Иван Прокофьевич, с. Вильховец, Звенигородский р-н, Черкасская обл., 20260. Тел.: (097) 557-52-80, (050) 084-43-21.

● **Посадочный материал гладиолусов (более 50 сортов), черенки крупной ромашки (3 сорта), клубни альстремерии и георгины.** Харитич Любовь Павловна, ул. Гуржия, 3, с. Худяки, Черкасский р-н, Черкасская обл., 19643. Тел.: (099) 632-41-08, (096) 965-60-81.

● **Гибискусы травянистые. Высылаю семена, корни и саженцы в контейнерах. Кампсис, тюльпаны, нарциссы, папоротник, физостегия, лилейники и др. Ежевика, годжи. Луки (многоярусный, душистый, слизун широколистный, декоративный), рокамболь и др.** Гончар М. Г., г. Черкассы. 18008. Тел.: (050) 911-30-40, (096) 900-95-99.

● **Большое разнообразие ахименесов, пеларгоний, лилейников, хост. Коллекционные сансевиерии, абутилоны, колеусы. Гибискусы флоридские, диффенбахии и др. Черная смородина, крыжовник, виноград.** Сливка Ирина Николаевна, ул. Красовского, 8, с. Рябушки, Лебединский р-н, Сумская обл., 42250. Тел. (096) 658-62-77.

● **Большой выбор: георгины (100 сортов), ирисы высокие бородатые гофрированные и кружевные (600), лилейники (100), пионы (40). Цветные каталоги — в вашем конверте 16х23 см с маркой.** Тугай Лидия Яковлевна, с. Сухая Балка, Валковский р-н, Харьковская обл., 63055. Тел.: (097) 628-47-97, (096) 114-96-90.

● **Георгины зарубежной и отечественной селекции. Конверт — каталог.** Шибицкая Ольга Петровна, пер. 8 Марта, 32, г. Шостка, Сумская обл., 41101. Тел.: (097) 675-94-67, (099) 482-59-44.

Читайте в следующем номере журнала:

Журнал в продаже с 7 апреля

Огород

● *Кивано, африканский рогатый огурец, желейная дыня… — это все названия одной и той же тыквенной культуры, которая обрела популярность благодаря своим чудодейственным свойствам. В экзотических огурцах содержатся вещества, замедляющие старение. В интернет-магазинах здорового питания плоды кивано бойко продаются по баснословной цене. Так, может, гораздо дешевле вырастить «молодильные» огурцы на своем огороде? Несмотря на южноафриканское происхождение, это растение неприхотливое и суперурожайное.*

Сад

● *Крупные темно-синие плоды, налитые сладким соком, манят взоры во время созревания. Протянешь руку, и в ладонь упадет большая, как яйцо, тяжеленькая слива. Надкусишь покрытую патиной кожицу, и прольется медовый сок. Настоящее наслаждение! Выберем подходящий сорт сливы вместе.*

Дизайн усадьбы

● *Долгожданная весна несет с собой яркие краски, щебетание птиц и свежие ароматы. Весенний цветочный бал открывают луковичные. Как высадить их на участке, чтобы показать цветы с наиболее выигрышной стороны, реализовать их декоративный потенциал? Посоветуемся с ландшафтным дизайнером.*

огородник

март'2020 (284)

Иллюстрированное ежемесячное издание для садоводов, огородников и цветоводов

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Юнивест Медиа»
Свидетельство КВ №13215-2099ПР
Зарегистрирован 22.10.2007 г.
Основан в июле 1996 г.

ИЗДАТЕЛЬ
Юнівест Медіа

Р/С 26002001304471 В АТ «ОТП БАНК»
Г. КИЕВ, МФО 300528, КО Д ЗКПО
33257927 ПОЛУЧАТЕЛЬ –
ООО «ЮНИВЕСТ МЕДИА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АЛЕКСЕЙ АРОНОВ

БРЕНД-МЕНЕДЖЕР
ИРИНА МИРОНЧУК

РЕДАКЦИЯ
ОЛЬГА КИРИЧИШИНА – главный редактор
ЛАРИСА ЕФРЕМЕНКО – редактор, ответственный за выпуск
ДИАНА АЛДОШИНА – редактор отдела
ИВАН АНДРИЙЧУК – дизайнер
ГЕННАДИЙ МАРИЧЕВ – фотограф
АЛЕКСАНДРА ДЯГИЛЕВА – оператор компьютерного набора

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
01054, Киев, ул. Тургеневская, 38.
e-mail: ogorodnik@univest-media.com,
www.ogorodnik.com
(044) 494-09-06

ДЕПАРТАМЕНТ РЕКЛАМЫ
(044) 499-97-62
e-mail: og.reklama@univest-media.com

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕЛЯ ШОКАРЕВА – руководитель отдела
e-mail: realise@univest-media.com
(044) 499-97-68

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ
(044)499-97-68

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ УКРАИНЫ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК"
74629 (87206*), 60161 (87203*)

ЖУРНАЛ "ОГОРОДНИК" С ПОСЕВНЫМ КАЛЕНДАРЕМ
09875 (88601*)

*** ИНДЕКСЫ ПО КАТАЛОГУ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ИЗ ЛУГАНСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.**

Подписано в печать 04.03.2020 г.
Усл.-печ. л. 4,25
Тираж 95 170 экз.
Зак. № 118/11396

ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ И ПЕЧАТЬ
"Юнивест Принт",
г. Фастов, ул. Полиграфична, 10,
тел. в Киеве (044) 494-09-03.

Макеты, разработанные "Юнивест Медиа", охраняются авторским правом.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.

Переписка с читателями только на страницах журнала.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

Использование материалов журнала "ОГОРОДНИК" без письменного согласования с редакцией запрещено.

© ООО "Юнивест Медиа", 2020

AGROMAXI

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ANTI STRESS

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

СТИМУЛЯТОР РОСТА

НЕ СМЫВАЕТСЯ ДОЖДЕМ

ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

ЗАХИСТ ПОЛЬОВИХ РОБІТ

Зеленый щит

Реєстрант: ТОВ «Агромаксі», Україна,
61002, м. Харків, вул. Сумська, 73/75, к. 40.
www.agromaksi.com

Для рослин – ЗЕЛЕНИЙ ЩИТ:
Захист польових робіт!
Зі шкідниками впорається просто,
Подолає хвороби, дасть стимул для росту!!!

+38 (067) 350 85 75
+38 (067) 57 97 807
+38 (097) 801 000 8
agromaksi.office@gmail.com